

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建工程						
		加固						
1	010402001001	砌块墙	1. 煤矸石空心砖	m3	46.61			
2	01B001	水泥砂浆加固	1. 墙体50厚M15水泥砂浆加固	m2	232.29			
3	01B002	水泥砂浆加固	1. 墙体50厚M25水泥砂浆加固	m2	60.78			
4	01B003	墙体加固	1. 喷射C25预拌混凝土 2. 厚度70mm 3. 含泵送	m2	7295.14			
5	01B010	墙体加固	1. 喷射C25预拌混凝土 2. 厚度80mm 3. 含泵送	m2	308.7			
6	01B005	墙体加固	1. 喷射C25预拌混凝土 2. 厚度90mm 3. 含泵送	m2	239.28			
7	01B018	墙体加固	1. 喷射C25预拌混凝土 2. 厚度140mm 3. 含泵送	m2	124.93			
8	010505003001	板加固	1. C35预拌混凝土 3. 含泵送	m3	12.57			
9	01B007	楼板加固	1. 30厚聚合物砂浆满足设计要求	m2	139.65			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢丝绳网片选用结构形式6*7+IWS的镀锌钢丝绳，抗拉强度标注为1200MPa，规格为4.5@80*400, 4.5@150*400	t	0.26			
11	010516001001	螺栓	1. M12栓杆	t	0.3			
12	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.32			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内	t	0.006			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹三级钢 Φ10以内（含锚筋、穿墙筋打孔）	t	24.981			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹三级钢 Φ18以内（含锚筋、穿墙筋打孔）	t	85.625			
16	01B009	粘钢加固梁底	1. 粘钢加固梁底详见设计	m2	8.45			
17	01B008	碳纤维布加固	1. 楼梯底板0.167mm碳纤维布加固	m2	242.45			
		门窗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010802003004	保温门	1. 保温门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	46.26			
19	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	29.78			
20	010802003002	钢质防火门	1. 乙级防火门, 门上带观察窗 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	13.25			
21	010802003003	钢质防火门	1. 丙级防火门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	4.32			
22	010801002001	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	213.85			
23	010801002002	木质门带套	1. 成品木门, 门上带观察窗 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	60.95			
24	010805005001	全玻自由门	1. 玻璃门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	11.7			
25	010807002001	金属防火窗	1. 甲级防火窗 2. 含安装、所有五金配件等安装到位	m2	3.36			
26	010807002002	金属防火窗	1. 乙级防火窗 2. 含安装、所有五金配件等安装到位	m2	7.05			
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝三玻窗, 传热系数 $2.00\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$ 2. 含安装、所有五金配件等安装到位	m2	931.23			
28	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝三玻窗(消防救援窗), 传热系数 $2.00\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$ 2. 含安装、所有五金配件等安装到位	m2	252.45			
29	011503001001	金属栏杆	1. 窗外侧不锈钢防护栏杆, 栏杆净距 ≤ 110 , 扶手承受水平推力不小于 $1.5\text{kN}/\text{m}$	个	277			
30	011209001001	带骨架幕墙	1. 断桥铝明框玻璃幕墙, 玻璃种类选用断桥铝65系列 间隔条24mm 5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm双银Low-E (1.8~2.0), 传热系数 2.00 2. 轻钢龙骨, 龙骨间距1.0m, 主龙骨在墙面上用铁钉固定, 使用膨胀螺栓进行加固, 使用自攻螺丝将副龙骨固定在主龙骨上	m2	66.06			
31	010809004001	石材窗台板	1. 人造理石窗台板	m2	355.96			
		屋面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010902003001	屋面刚性层	1. 屋面1 2. 40厚C20细石混凝土(内配4@100双向钢筋网片)表面抹平压光表面设置分格缝,分隔纵横间距不大于6m,缝宽为20mm,用密封材料嵌填	m2	1397.17			
33	011101006001	平面砂浆找平层	1. 屋面1 2. 20厚M15(1:2.5)水泥砂浆隔离层	m2	1397.17			
34	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面1 (附加层) 2. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(II)型(PY)聚酯胎 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(II)型(PY)聚酯胎	m2	1397.17			
35	010902002001	屋面涂膜防水	1. 屋面1 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1397.17			
36	011101006002	平面砂浆找平层	1. 屋面1 2. 20厚DSM15(1:3)砂浆找平层	m2	1397.17			
37	010501001001	垫层	1. 屋面1 2. 最薄处30厚压缩强度不小于LC5.0轻骨料混凝土找坡层	m3	153.69			
38	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面1 2. 130厚B1级EPS保温板	m2	1397.17			
39	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面1 (含附加层) 2. 3.0厚聚合物改性沥青防水卷材(II)型(PY)聚酯胎	m2	1397.17			
40	011001003001	保温隔热墙面	1. 女儿墙内侧 2. 5厚粘板胶粘剂粘结层 3. 50厚A级岩棉保温板 4. 15厚聚合物砂浆内衬两层耐碱网格布(两布三浆)	m2	507.36			
41	010903001001	墙面卷材防水	1. 女儿墙内侧 2. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(II)型(PY)聚酯胎 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(II)型(PY)聚酯胎	m2	507.36			
42	011201001001	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	507.36			
		地面						
43	01B004	水磨石地面修复	1. 地1 (楼1)、楼8 2. 将受损处进行打磨,去除松动的地面,然后使用水泥进行填补	m2	1214.5			
44	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 地1 (楼1) 2. 水磨石地面砖重新磨光打蜡	m2	3886.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011102003001	块料楼地面	1. 地2（楼2） 2. 清理干净,刷界面剂一道 3. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡兼找平层,向地漏找1%排水坡 4. 20mm厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5. 10mm厚地砖面层,水泥浆擦缝(或专用填缝剂勾缝)	m2	250.98			
46	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 地2（楼2） 2. 6~8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	250.98			
47	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 地2（楼2） 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	250.98			
48	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 地4（楼4） 2. 清理干净,刷界面剂一道 3. 40厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网表面抹平 4. 10厚1:2.5防静电水磨石	m2	32.08			
49	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 楼5 2. 清理干净,水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 40厚C20混凝土随打随抹光,找平 4. 10厚强化企口复合木地板(企榫涂胶粘结)	m2	137.86			
50	011101002003	预制水磨石楼地面	1. 楼6 2. 清理干净,水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺硅质防水剂找平 4. 20mm厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5. 25厚预制水磨石板,稀水泥浆灌缝并打蜡出光	m2	93.56			
51	011101002004	预制水磨石楼地面	1. 楼7 2. 清理干净,水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 25mm厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4. 25厚预制水磨石板,稀水泥浆灌缝并打蜡出光	m2	90.12			
52	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 楼8 2. 清理干净,保证地面平整度 3. 界面剂2mm厚两道,水泥自流平5mm厚 4. 专用胶粘剂 5. 2mm厚同质透心地胶	m2	161.51			
53	01B015	地板地面修复	1. 楼9 2. 地板灰尘处理干净,用木地板填补剂进行修复,然后用刮刀将填补剂刮平,待填补剂干燥后,用细砂纸打磨平整	m2	47.05			
54	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 楼9 2. 整体地板地面重新磨光打蜡	m2	156.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	01B006	地砖地面修复	1. 楼10 2. 在修补前, 先把地砖灰尘处理干净, 用刮刀将地砖修补剂平铺在破损的区域上, 用细砂纸打磨调整表面平整度	m2	22. 21			
56	011102003002	块料楼地面	1. 楼10 2. 地砖地面重新磨光打蜡	m2	74. 04			
57	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚1, 高度150mm 2. 清理干净 3. 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 5. 10-15厚石材板(板材满涂防污剂), 稀水泥浆擦缝	m	271. 34			
58	01B020	石材踢脚修复	1. 踢脚2 2. 将破损部位清理干净, 去除松动的水泥、沙粒等杂物 3. 用与石材颜色相近的石材修补剂进行填补	m2	60. 67			
59	011105002002	石材踢脚线	1. 踢脚2 2. 修补剂干燥后, 用打磨机将表面打磨平整	m2	202. 22			
		墙面						
60	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 内墙1 2. 石膏腻子粉三遍, 分遍刮平 3. 封闭底涂料一道 4. 刮大白两遍, 分遍涂刷	m2	8163. 05			
61	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内墙1 2. 清理干净 3. 15厚DPM5(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	8163. 05			
62	011204003001	块料墙面	1. 内墙2 2. 清理干净 3. 10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 4. 5~8mm厚专用胶粘剂, 瓷砖粘结强度应>0. 4MPa. 5. 10mm厚瓷砖, 瓷砖粘贴前浸水湿润, 瓷砖留1. 5mm宽缝, 专用填缝剂勾缝	m2	761. 55			
63	010903002001	墙面涂膜防水	1. 内墙2 2. 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m2	761. 55			
64	011204001001	石材墙面	1. 墙裙1 2. 清理干净 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 6厚1:2. 5水泥砂浆压实抹平(要求平整) 5. 8-12厚天然石板面层, 正、背面及四周边满涂防污剂(墙裙高度1. 10m) 6. 稀水泥浆擦缝	m2	111. 5			
65	01B021	石材墙裙面修复	1. 墙裙2 2. 将破损部位清理干净, 去除松动的水泥、沙粒等杂物 3. 用与石材颜色相近的石材修补剂进行填补	m2	329. 94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011204001004	石材墙面	1.墙裙2.修补剂干燥后,用打磨机将表面打磨平整	m2	1099.8			
67	011207001002	墙面装饰板	1.钢龙骨隔墙 2.3x12mm+75mm(填50mm岩棉)+3x12mm,墙体厚度为150mm,耐火极限需达到2.0h 3.防火石膏板,板内掺玻璃纤维,岩棉容重为60kg/m3	m2	24.57			
68	011201004001	立面砂浆找平层	1.外墙1、2 2.12厚DPM15(1:3)水泥砂浆压实抹平	m2	4705.36			
69	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.外墙1、2 2.5厚聚合物水泥防水砂浆(内衬一道玻纤网格布)	m2	4680.81			
70	010903002003	墙面涂膜防水	1.外墙1、2 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	4680.81			
71	011001003002	保温隔热墙面	1.外墙1、2 2.聚合物砂浆内衬两层耐碱网格布(首层两布三浆) 3.100厚A级岩棉保温板(用锚栓与基层锚固,锚栓不少于6个/m2,采用条粘法,粘贴面积率为100%) 4.5厚粘板胶粘剂粘结层	m2	991.73			
72	011001003003	保温隔热墙面	1.外墙1、2 2.聚合物砂浆内衬一层耐碱网格布 3.100厚A级岩棉保温板(用锚栓与基层锚固,锚栓不少于6个/m2,采用条粘法,粘贴面积率为100%) 4.5厚粘板胶粘剂粘结层	m2	3471.54			
73	011001003006	保温隔热墙面	1.外墙1、2 2.聚合物砂浆内衬一层耐碱网格布 3.50厚A级岩棉保温板(用锚栓与基层锚固,锚栓不少于6个/m2,采用条粘法,粘贴面积率为100%) 4.5厚粘板胶粘剂粘结层	m2	38.96			
74	011001003004	保温隔热墙面	1.外墙1、2 2.聚合物砂浆内衬一层耐碱网格布 3.180厚A级岩棉保温板(用锚栓与基层锚固,锚栓不少于6个/m2,采用条粘法,粘贴面积率为100%) 4.5厚粘板胶粘剂粘结层	m2	8.5			
75	011001003005	保温隔热墙面	1.外墙1、2 2.聚合物砂浆内衬一层耐碱网格布 3.200厚A级岩棉保温板(用锚栓与基层锚固,锚栓不少于6个/m2,采用条粘法,粘贴面积率为100%) 4.5厚粘板胶粘剂粘结层	m2	70.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 外墙2 刮外墙专用柔性腻子刷真石漆	m ²	4319.54			
77	011204001002	石材墙面	1. 外墙2 石材厚度30mm采用膨胀螺栓与墙体固定	m ²	76.67			
78	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 外墙2 2.8#槽钢主龙骨, 间距1200mm, 镀锌角钢与槽钢相连接	t	0.15			
79	011204001005	石材墙面	1. 花坛、坡道 2. 石材饰面 3. 12厚DPM15(1:3)水泥砂浆压实抹平	m ²	36.17			
80	011204001003	石材墙面	1. 外墙2 2. 1:1水泥砂浆(细砂)勾缝 3. 贴20厚薄型蘑菇石材, 石材背面涂5厚胶粘剂 4. 6厚1:2.5水泥砂浆结合层, 内掺水重5%的建筑胶, 表面扫毛或划出纹道	m ²	284.61			
81	01B016	保温装饰线条	1. 岩棉保温线条50×80mm	m	517.1			
82	01B017	保温装饰线条	1. 岩棉保温线条150×50mm	m	591.9			
83	01B019	保温装饰线条	1. 岩棉保温线条150×100mm	m	7.07			
84	01B025	保温装饰线条	1. 岩棉保温线条300×100mm	m	49.62			
		天棚						
85	011302001001	吊顶天棚	1. 天棚1 2. M8自带胀栓吊杆, 双向中距≤1200, 与砼结构楼板钻孔拧紧固定 3. C型轻钢龙骨(C60X27), 间距≤1200 4. T型轻钢龙骨烤漆副龙骨, 间距600, 用挂件与U型轻钢龙骨 5. T型轻钢龙骨烤漆横撑龙骨, 间距同矿棉板规格, 与副龙骨插接 6. 矿棉板(明架)	m ²	727.06			
86	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚2 2. 清理干净 3. 5mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或拉出纹道构造做法 4. 3mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平	m ²	4312.45			
87	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 天棚2 2. 封闭底涂料一道 3. 无机涂料两遍, 分遍涂刷(A级)	m ²	4312.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011302001002	吊顶天棚	1.天棚3 2.清理干净,表面处理平整 3.M8自带胀栓钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,与结构楼板固定连接构造做法 4.U型轻钢主龙骨(CS60X27),间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆连接 5.成品金属三角龙骨,间距同铝扣板规格,用专用挂件与U型轻钢龙骨连接 6.方形折边铝扣板,与三角龙骨卡接安装	m2	276.08			
89	011302001003	吊顶天棚	1.天棚4 2.清理干净,表面处理平整 3.龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向 ≤ 800 ,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 4.C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60x70)用吸顶吊件联结,间距 ≤ 800 ,次龙骨与次龙骨间距400 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60x70),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 6.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 7.满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8.石膏板装饰格栅吊顶,实木木纹饰面	m2	197.86			
90	010903002004	涂膜防水	1.天棚4 2.满刷聚氨酯防潮涂料两道,横纵向各刷一道	m2	197.86			
		其他						
91	010507001001	散水	1.80厚C15素混凝土散水面向外找坡5%,随打随抹光,6m留缝宽10,沥青马蹄脂灌缝 2.250厚废砂垫层 3.素土夯实	m2	197.13			
92	010404001002	垫层	1.台1、坡1 2.500厚粗砂防冻胀层 3.素土分层夯实,压实系数不小于0.93	m3	46.7			
93	010404001001	垫层	1.台1、坡1 2.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100	m3	28.02			
94	010501001002	垫层	1.坡1 2.100厚C20细石混凝土,内配筋 $\Phi 6@250$ 双向钢筋网	m3	2.3			
95	010501001003	垫层	1.台1 4.80厚C20细石混凝土保护层,内配筋 $\Phi 6@250$ 双向钢筋网台阶面向外坡1%	m3	5.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011102001004	石材楼地面	1. 坡1 2. 20厚花岗岩石材板, 1:1, 水平做打毛防滑带, 带宽60, 间距≤150 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	23.04			
97	011107001001	石材台阶面	1. 台1 2. 30厚花岗岩石材板, 1:1水泥砂浆勾缝, 台口加厚 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	46.77			
98	011102001005	石材楼地面	1. 台1 2. 30厚花岗岩石材板, 1:1水泥砂浆勾缝, 台口加厚 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	23.59			
99	010401001001	砖基础	1. 花坛、坡道基础 1. 承重型煤矸石多孔砖	m3	6.52			
100	010507005001	压顶	1. C20预拌混凝土	m3	0.37			
101	011206001001	石材零星项目	1. 花坛、坡道 2. 石材饰面 3. 聚合物砂浆内衬两层耐碱网格布(首层两布三浆) 4. 12厚DPM15(1:3)水泥砂浆压实抹平	m2	36.17			
102	010903002005	墙面涂膜防水	1. 花坛、坡道 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	36.17			
103	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断做法见16J914-1图集, 第XT9、XT10页	套	55			
104	011210005002	小便池隔断	1. 小便池隔断	套	15			
105	010404001003	垫层	1. 卫生间蹲便台阶 2. 见16J914-1图集, 第XT18页	m3	25.71			
106	011505001001	洗漱台	1. 洗脸盆做法见16J914-1图集, 第XT11、XT12页	m2	9			
107	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆	m	77.92			
108	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯水平段栏杆	m	4			
109	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道栏杆 2. 白钢扶手φ40壁厚1.2, 白钢栏杆φ30, 壁厚1.2@300	m	25.8			
110	010503004001	圈梁(门槛)	1. C20预拌细石混凝土	m3	0.22			
		措施						
111	011701001001	脚手架	1. 本工程所需全部脚手架	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011703001002	垂直运输	1. 垂直运输	项	1			
		单价措施						
113	011702016001	板加固模版	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	333.75			
114	011702029001	散水	1. 散水模版 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	197.13			
115	011702025001	压顶模版	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.94			
116	011702008001	圈梁（门槛）	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.68			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	011707001001	安全文明施工费		13.5				
2	011707004001	二次搬运费		100				
3	011707005002	雨季施工增加费		100				
4	011707006001	施工临时保护费		100				
5	011707007001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼-建筑工程(1.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-S4铝塑稳态管 DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	70.05			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-S4铝塑稳态管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	42.62			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-S4铝塑稳态管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	2.9			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-S4铝塑稳态管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	16.46			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	4.66			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	88.26			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	16.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	214.67			
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	9.16			
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	135			
11	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表组 DN70 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含1个闸阀、1个止回阀	组	1			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	1			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
16	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
17	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
19	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN70 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	4			
21	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN50 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	6			
22	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN25 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	4			
23	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽、堵槽	m	308.25			
24	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:22mm 3. 管道外径:≤DN50	m3	0.75			
25	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 管架形式:吊托支架	kg	92.84			
26	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	92.84			
		排水						
27	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:B型柔性排水铸铁管DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	53.63			
28	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:B型柔性排水铸铁管DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	65.45			
29	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:B型柔性排水铸铁管DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	24.75			
30	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U实壁排水管DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	111.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U实壁排水管 DN70 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	15.24			
32	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U实壁排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	22.4			
33	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁消音螺旋排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 包含通气帽	m	8.8			
34	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁消音螺旋排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	176.7			
35	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 DN100	个	5			
36	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 DN50	个	10			
37	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:铜制 2. 型号、规格:地面扫除口 DN100	个	15			
38	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN150	个	8			
39	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN100	个	115			
40	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN50	个	45			
41	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 管架形式:吊托支架	kg	77.44			
42	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	77.44			
43	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 弃土运距:自定	m3	130.34			
44	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:土	m3	130.34			
		雨水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PE100级排水塑料管 DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	89.5			
46	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PE100级排水塑料管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	233.58			
47	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:铜制 2. 型号、规格:地面扫除口 DN150	个	1			
48	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN150	个	1			
49	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN100	个	66			
50	031004014004	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:87型雨水斗 DN100	个	11			
51	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自定	m3	80.57			
52	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:土	m3	80.57			
		卫生器具						
53	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂墙式洗脸盆 3. 组装形式:成品组装 4. 附件名称、数量:含水龙头及上下水附件 5. 详见图集09S304-37	组	10			
54	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭式冲洗阀蹲式大便器 3. 组装形式:成品组装 4. 附件名称、数量:含自闭式冲洗阀及上下水附件等 5. 详见图集09S304-87	组	55			
55	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭式冲洗阀壁挂式小便器 3. 组装形式:成品组装 4. 附件名称、数量:含自闭式冲洗阀及上下水附件等 5. 详见图集09S304-99	组	15			
56	031004004001	洗涤盆	1. 材质:成品白钢盥洗槽 2. 规格、类型:2m 3. 组装形式:成品组装 4. 附件名称、数量:包含3个水嘴	组	10			
		单价措施						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼-给排水工程(1.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼-给排水工程 (1.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计	m	328.87			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN70 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计	m	64.23			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计	m	0.2			
4	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:带消防卷盘的薄型消火栓, 消火栓尺寸700*1000*200mm 3. 附件材质、规格:详见15S202-15	套	31			
5	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:试验消火栓 3. 附件材质、规格:配套压力表, 详见15S202-54	套	1			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:消防蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	15			
8	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:消防蝶阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:沟槽连接	个	4			
9	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:ABC3	具	64			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN100 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	29			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN70 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 管架形式:吊托支架	kg	230.3			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	230.3			
14	031002001002	管道支架	1. 名称:抗震支架 KZS-DN100-T	套	4			
15	031002001003	管道支架	1. 名称:抗震支架 KZS-DN100-TL	套	3			
16	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	32			
		单价措施						
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼-消防工程(1.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN100 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	122.05			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN80 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	164.65			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN70 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	140.88			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	84.88			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	164.93			
6	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	696.6			
7	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	814.15			
8	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内配电室 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	13.02			
10	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	238.25			
11	031001002011	钢管	1. 安装部位:室内配电室 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN15 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2			
12	031003014001	热量表	1. 类型:热力入口 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 详见图集15K502-28页	块	1			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	2			
14	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	5			
15	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	1			
16	031003009001	补偿器	1. 类型:补偿器 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含配套法兰	个	1			
17	031003009002	补偿器	1. 类型:补偿器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含配套法兰	个	1			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	10			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	50			
20	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	149			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	62			
22	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	145			
23	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	62			
24	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	62			
25	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 高阻力自动温控阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	143			
26	031003010001	软接头(软管)	1. 规格: 散热器伸缩节 DN25 2. 连接形式: 螺纹连接	个	135			
27	031003010002	软接头(软管)	1. 规格: 散热器伸缩节 DN15 2. 连接形式: 螺纹连接	个	135			
28	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式: 四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格: YF600-4型-25C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求: 按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	45			
29	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式: 四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格: YF600-4型-24C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求: 按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	86			
30	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式: 四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格: YF600-4型-22C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求: 按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	121			
31	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式: 四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格: YF600-4型-20C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求: 按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	112			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格:YF600-4型-18C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求:按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	1			
33	031005002006	钢制散热器	1. 结构形式:四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格:YF600-4型-16C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求:按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	16			
34	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN40 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	30			
35	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN32 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	154			
36	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN25 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	126			
37	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	163.65			
38	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	m2	110.76			
39	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:DN50-125:32mm; DN25-40:28mm; ≤DN20: 25mm 3. 管道外径:≤DN125	m3	1.86			
40	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:DN50-125:32mm; DN25-40:28mm; ≤DN20: 25mm 3. 管道外径:≤DN80	m3	3.59			
41	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:DN50-125:32mm; DN25-40:28mm; ≤DN20: 25mm 3. 管道外径:≤DN50	m3	1.81			
42	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑(门斗) 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:≤DN50	m3	0.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 管架形式:吊托支架	kg	599.72			
44	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	599.72			
45	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		单价措施						
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼-采暖工程(1.4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

工程名称: 教学楼-通风工程(1.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:按设计要求	m2	41.03			
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:200*200	个	15			
3	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:外墙防雨百叶 2. 型号:200*200	个	15			
4	030108006001	其他风机	1. 名称:换气扇 2. 型号:PQ-400, Q=400m3/h, N=60W	台	30			
5	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称:电热空气幕 2. 型号:DRM-BL1200 N=16Kw+240x3w 3. 自带控制箱	台	1			
6	031002002001	设备支架	1. 材质:角钢综合 2. 形式:吊托支架	kg	20			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	20			
8	03B004	挡烟垂壁	1. 材质:防火玻璃	m	37.5			
9	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		单价措施						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼-通风工程(1.5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
		强电部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AM1 3. 规格:800*1400*400 4. 基础形式、材质、规格:底座高0.3m 5. 安装方式:落地	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 1-1 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 1-2 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 2-1 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 2-2 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 3-1 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 3-2 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 4-1 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 4-2 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 4-3 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 4-4 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 5-1 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M 5-2 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APE jk 3. 规格:600x1000x240 4. 基础形式、材质、规格:落地 5. 安装方式:落地	台	1			
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APE rd 3. 规格:600x1000x240 4. 基础形式、材质、规格:落地 5. 安装方式:落地	台	1			
16	030414007001	不间断电源	1. 名称:UPS 2. 容量:15KVA,输入输出电压380V,UPS的连续供电时间应≥0.25h	系统	2			
17	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 1-1~5-1 3. 规格:500*700*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	5			
18	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜 2. 型号:XZ1 3. 规格:700*1800*400 4. 基础型钢形式、规格:落地安装,底角钢垫高0.1m	台	1			
19	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 5-1、AL 4-1、AL 3-1~2、AL 2-1 3. 规格:500*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	5			
20	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AEP 1-1~5-1 3. 规格:500*700*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	5			
21	030404017019	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:AED 1-1~5-1 3. 规格:400*400*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.3m	台	5			
22	030404019001	控制开关	1. 名称:新增断路器 2. 型号:630A	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404019002	控制开关	1. 名称:新增断路器 2. 型号:32A	个	1			
24	030404017020	配电箱	1. 名称:热风幕自带控制箱	台	1			
25	011104004001	防静电活动地板	1. 名称:防静电活动地板(含支架) 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*35mm, 高地300mm敷设 3. 防静电地板接地做法参照机房设备安装大样图或图集18DX009-80~86页	m ²	24			
26	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位 2. 规格:LEB	台	1			
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:300X1200教室灯 2. 型号:额定功率40±2W, 额定光通量≥3400lm 色温4000K±200K, 显色指数Ra≥90, 护眼教室灯-A 3. 类型:(吊装)	套	186			
28	030412001002	普通灯具	1. 名称:200X1200护眼黑板灯-A 2. 型号:额定功率36±2W, 额定光通量≥3400lm 色温5000K±200K, 显色指数Ra≥90, 护眼教室灯-A 3. 类型:(吊装)	套	41			
29	030412001003	普通灯具	1. 名称:200X1200塑面T5型LED灯盘	套	168			
30	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管支架T5型LED灯 2. 安装形式:吊装	套	157			
31	030412005002	荧光灯	1. 名称:T5型LED双管灯 2. 型号:2*28W 3. 规格:备用照明持续点亮时间≥90min; (自带蓄电池) 4. 安装形式:吊装, 底距地2.6米	套	4			
32	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED软管灯带	m	283.2			
33	030412004002	装饰灯	1. 名称:5寸竖螺口嵌入式节能筒灯	套	38			
34	030412004003	装饰灯	1. 名称:5寸竖螺口嵌入式节能防雾筒灯	套	57			
35	030412001004	普通灯具	1. 名称:井道壁灯	套	4			
36	030412004004	装饰灯	1. 名称:200宽定制塑面T5型LED灯盘	m	55.2			
37	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED天棚吸顶灯 2. 型号:36W	套	88			
38	030412001006	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	1			
39	030412001007	普通灯具	1. 名称:Φ400圆形吸顶灯	套	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED投光灯 2. 型号:36W	套	71			
41	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:10A	个	152			
42	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A	个	13			
43	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A	个	29			
44	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A	个	59			
45	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A	个	1			
46	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁	个	899			
47	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:铁	个	36			
48	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火封堵	t	0.01			
49	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:100*50	m	254.4			
50	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:100*100	m	96.61			
51	030411003003	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:200*100	m	26.67			
52	030411003004	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:300*150	m	3.1			
53	030411003005	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:400*100	m	8.17			
54	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架制作、安装	kg	222.39			
55	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:明配	m	1353.29			
56	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	977.87			
57	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:明配	m	260.38			
58	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	51.77			
59	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG32 3. 配置形式:明配	m	84.55			
60	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG32 3. 配置形式:暗配	m	39.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG40 3. 配置形式:明配	m	22.51			
62	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG40 3. 配置形式:暗配	m	7.6			
63	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	52.24			
64	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	5.45			
65	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	0.95			
66	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	16.66			
67	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:明配	m	7.69			
68	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配	m	24.15			
69	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	11040.11			
70	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	142.03			
71	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	3169.92			
72	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ²	m	32.86			
73	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:RTTZ-5*6mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	202.95			
74	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	1232.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	278.98			
76	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*10mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	11.97			
77	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	25.94			
78	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:RTTZ-5*6mm ²	个	12			
79	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:10mm ²	个	14			
80	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:185mm ²	个	4			
81	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆分支器 2. 型号:6/6mm ²	个	8			
82	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆分支器 2. 型号:10/6mm ²	个	8			
83	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	137.8			
84	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试	系统	2			
85	030414007002	不间断电源	1. 名称:UPS调试 2. 容量:15KVA	系统	2			
		应急照明						
86	030412004006	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯(A型) 2. 规格: 3W(LED光源) 3. 安装方式: 吸顶 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	3			
87	030412004007	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯(A型) 2. 规格: 5W(LED光源) 3. 安装方式: 吸顶 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	179			
88	030412004008	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯(A型) 2. 规格: 7W(LED光源) 3. 安装方式: 吸顶 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412004009	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:吊装,底距地2.5米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	11			
90	030412004010	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:吊装,底距地2.5米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	11			
91	030412004011	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:壁装或吊装,门上0.2米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	7			
92	030412004012	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型) 2. 型号:5W(LED光源) 3. 安装形式:壁装,底距地2.5米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	5			
93	030412004013	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:壁装或吊装,底距地2.5米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	10			
94	030412004014	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:壁装,门上0.2米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	14			
95	030412004015	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:底距地0.5米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	49			
96	030412004016	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向)(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:吊装,底距地2.5米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	4			
97	030404017021	配电箱	1. 名称:应急照明启动按钮箱	台	1			
98	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁	个	311			
99	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配	m	1271.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	262.7			
101	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS-2*2.5mm2	m	1547.34			
102	030411004006	配线	1. 名称:启动按钮线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS-4*1.5mm2	m	46.59			
103	030411004007	配线	1. 名称:启动按钮线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 型号:WDZN-RYS-4*1.5mm2	m	223.15			
104	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	262.7			
		防雷接地系统						
105	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	78.32			
106	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	26.73			
107	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:KBT-LJD-50/1500	根	9			
108	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:MEB	台	1			
109	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:明配	m	6.77			
110	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:暗配	m	6.77			
111	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-25mm2	m	8.97			
112	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-35mm2	m	8.1			
113	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		消防电部分						
114	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离模块	个	5			
115	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	30			
116	030411005001	接线箱	1. 名称:消防接线箱	个	1			
117	030411003006	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:50*25	m	55.8			
118	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架制作、安装	kg	22.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配	m	405.02			
120	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	107.8			
121	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	938.85			
122	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:铁	个	35			
123	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	107.8			
		弱电部分						
124	030411003007	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:200*100	m	101.33			
125	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支架制作、安装	kg	92.78			
126	030411005002	接线箱	1. 名称:弱电接线箱	个	5			
127	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	66.78			
128	030411001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	38.64			
129	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	12.75			
130	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	38.64			
		单价措施						
131	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼-电气工程(1.6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建工程						
		新建及加固						
1	010402001001	砌块墙	1. 煤矸石空心砖200mm	m3	148.15			
2	010402001002	砌块墙	1. 煤矸石空心砖100mm	m3	9.51			
3	010502001001	矩形柱（加固）	1. 柱截面加大，加固混凝土为C30微膨胀混凝土	m3	4.15			
4	011602001003	混凝土构件拆除	1. 原柱面混凝土须凿毛清理干净并涂刷界面剂	m2	102.39			
5	010503002001	矩形梁	1. 梁截面加大，加固混凝土为C30微膨胀混凝土 2. 含泵送	m3	16.68			
6	011602001004	混凝土构件拆除	1. 原梁面混凝土须凿毛清理干净并涂刷界面剂	m2	364.38			
7	010101002001	挖一般土方	1. 投标人根据现场情况自行考虑	m3	470.1			
8	010103001001	回填方	1. 原土夯填	m3	337.56			
9	010103002002	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	132.54			
10	010507003001	电缆沟、地沟	1. 地沟1：尺寸1200×1600，参照图集02j331 2. 含泵送	m	92.27			
11	010507003002	电缆沟、地沟	1. 地沟2：尺寸1000×1600，参照图集02j331 2. 含泵送	m	11.4			
12	010512008001	沟盖板	1. 预制地沟盖板，参照图集02j331 2. 含泵送	m3	16.93			
13	010501001003	垫层	1. 预拌C15混凝土 2. 含泵送	m3	0.63			
14	010501004001	满堂基础	1. 预拌C30混凝土，抗渗等级≥P8 2. 电梯基坑底板 3. 含泵送	m3	1.32			
15	010504001001	直形墙	1. 预拌C30混凝土，抗渗等级≥P8 2. 电梯基坑侧壁 3. 含泵送	m3	2.36			
16	010504001002	直形墙	1. 预拌C30混凝土 2. 含泵送	m3	1.94			
17	010502001002	矩形柱	1. 新建楼梯柱 2. 预拌混凝土C30 3. 含泵送	m3	2.24			
18	010505001001	有梁板	1. 新建有梁板 2. 预拌混凝土C30 3. 含泵送	m3	7.95			
19	010506001001	直形楼梯	1. 新建楼梯 2. 预拌混凝土C30 3. 含泵送	m2	21.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010507005002	压顶	1.新建窗台压顶 2. 预拌混凝土C20 3. 含泵送	m3	7.06			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ 10以内	t	3.35			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹三级钢 Φ 10以内	t	1.052			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹三级钢 Φ 10以外	t	4.804			
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ 10以内 2. 砌体加固筋	t	0.55			
25	040901008001	植筋	1. 加固植筋，直径 $\leq \Phi$ 10mm	根	7076			
26	040901008002	植筋	1. 加固植筋， $\leq \Phi$ 14mm	根	188			
27	040901008003	植筋	1. 加固植筋，直径 $\leq \Phi$ 18mm	根	225			
28	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 电梯基坑底部 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 一道3.0厚聚合物改性沥青预铺反粘防水卷材（SBS PY II型） 4. 一道4厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型） 5. 20厚DS M15(1: 3)水泥砂浆找平层	m2	7.59			
29	011201001005	墙面一般抹灰	1. 电梯基坑侧壁 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 一道3.0厚聚合物改性沥青预铺反粘防水卷材（SBS PY II型） 4. 一道4厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型） 5. 20厚DS M15(1: 3)水泥砂浆找平层	m2	13.29			
30	011201001006	墙面一般抹灰	1. 电梯基础内部侧壁 2. 20厚1: 3防水砂浆保护层 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 10厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	9.43			
31	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 电梯基础内部底部 2. 20厚1: 3防水砂浆保护层 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 10厚1: 3水泥砂浆找平层 5. C5炉渣混凝土找坡层，最薄处20厚	m2	0.81			
		门窗						
32	010802003005	保温门	1. 保温门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	45.9			
33	010802003006	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	7.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010802003007	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	45.12			
35	010802003008	钢质防火门	1. 丙级防火门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	7.2			
36	010801002003	木质门带套	1. 成品木门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	23.76			
37	010805005002	推拉门	1. 推拉门 2. 含门套、安装、所有五金配件等安装到位	m2	2.4			
38	010807002004	金属防火窗	1. 乙级防火窗 2. 含安装、所有五金配件等安装到位	m2	18.63			
39	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝三玻窗，传热系数2.00W/(m2·k) 2. 含安装、所有五金配件等安装到位	m2	198.26			
40	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝三玻窗（消防救援窗），传热系数2.00W/(m2·k) 2. 含安装、所有五金配件等安装到位	m2	31.28			
41	011503001005	金属栏杆	1. 窗外侧不锈钢防护栏杆,栏杆净距≤110,扶手承受水平推力不小于1.5kN/m	个	65			
42	010809004002	石材窗台板	1. 人造理石窗台板	m2	37.77			
		屋面						
43	010902003001	屋面刚性层	1. 屋面1 2. 40厚C20细石混凝土(内配4@100双向钢筋网片)表面抹平压光表面设置分格缝,分隔纵横间距不大于6m,缝宽为20mm,用密封材料嵌填	m2	538			
44	011101006001	平面砂浆找平层	1. 屋面1 2. 20厚M15(1:2.5)水泥砂浆隔离层	m2	538			
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面1 2. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ)型(PY)聚酯胎 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ)型(PY)聚酯胎	m2	652.5			
46	010902002001	屋面涂膜防水	1. 屋面1 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	538			
47	011101006002	平面砂浆找平层	1. 屋面1 2. 20厚DSM15(1:3)砂浆找平层	m2	538			
48	010501001001	垫层	1. 屋面1 2. 最薄处30厚压缩强度不小于LC5.0轻骨料混凝土找坡层	m3	64.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面1 2. 130厚B1级EPS保温板	m2	538			
50	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面1 2. 3.0厚聚合物改性沥青防水卷材(II)型(PY)聚酯胎	m2	652.5			
		地面						
51	010404001004	垫层	1. 60厚C15混凝土垫层	m3	29.46			
52	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 地1 2. 重做水磨石地面	m2	71.93			
53	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 楼1 2. 水磨石地面砖重新磨光打蜡	m2	871.23			
54	011102003001	块料楼地面	1. 地2(楼2) 2. 清理干净,刷界面剂一道 3. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡兼找平层,向地漏找1%排水坡 4. 20mm厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5. 10mm厚地砖面层,水泥浆擦缝(或专用填缝剂勾缝)	m2	608.5			
55	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 地2(楼2) 2. 6~8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	608.5			
56	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 地2(楼2) 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	608.5			
57	011102003003	块料楼地面	1. 地3(楼3) 2. 清理干净,刷界面剂一道 3. 40mm厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4. 10mm厚地砖面层,水泥浆擦缝(或专用填缝剂勾缝)	m2	183.4			
58	011106002001	块料楼梯面层	1. 地3(楼3) 2. 清理干净,刷界面剂一道 3. 40mm厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4. 10mm厚地砖面层,水泥浆擦缝(或专用填缝剂勾缝)	m2	111.6			
59	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚玻化砖 2. 10厚1:2水泥砂浆粘贴 3. 聚合物水泥砂浆修补墙面 4. 基层墙体	m2	47.06			
		墙面						
60	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 内墙1 2. 石膏腻子粉三遍,分遍刮平 3. 封闭底涂料一道 4. 刮大白两遍,分遍涂刷	m2	1792.15			
61	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内墙1 2. 清理干净 3. 15厚DPM5(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	1792.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011204003001	块料墙面	1. 内墙2 2. 清理干净 3. 10厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)打底找 平 4. 5~8mm厚专用胶粘 剂, 瓷砖粘结强度应 >0. 4MPa. 5. 10mm厚瓷 砖, 瓷砖粘贴前浸水湿 润, 瓷砖留1. 5mm宽缝 , 专用填缝剂勾缝	m2	414. 83			
63	010903002001	墙面涂膜防水	1. 内墙2 2. 1. 5厚聚氨 酯防水涂料	m2	414. 83			
64	011201001003	墙面一般抹灰	1. 配电间、管井墙面 2. 清理干净 3. 15厚DP M5 (1:1:6水泥石灰膏 砂浆) 打底抹平压光	m2	179. 88			
65	011204001001	石材墙面	1. 墙裙1 2. 清理干净 3. 9厚1:3水泥砂浆打底 扫毛或划出纹道 4. 6厚 1:2. 5水泥砂浆压实抹 平(要求平整) 5. 8- 12厚天然石板面层, 正 、背面及四周边满涂防 污剂(墙裙高度1. 10m) 6. 稀水泥浆擦缝	m2	183. 05			
66	011201004001	立面砂浆找平层	1. 外墙1 2. 12厚 DPM15(1:3) 水泥砂浆压 实抹平	m2	1213. 75			
67	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 外墙1 2. 5厚聚合物 水泥防水砂浆(内衬一 道玻纤网格布)	m2	1209. 96			
68	010903002003	墙面涂膜防水	1. 外墙1 2. 1. 5厚聚合 物水泥防水涂料	m2	1213. 75			
69	011001003002	保温隔热墙面	1. 外墙1 2. 聚合物砂浆 内衬两层耐碱网格布 (首层两布三浆) 3. 110厚A级岩棉保温板 (用锚栓与基层锚固, 锚栓不少于6个/m2, 采 用条粘法, 粘贴面积率 为100%) 4. 5厚粘板胶 粘剂粘结层	m2	346. 73			
70	011001003003	保温隔热墙面	1. 外墙1 2. 聚合物砂浆 内衬一层耐碱网格布 3. 110厚A级岩棉保温板 (用锚栓与基层锚固, 锚栓不少于6个/m2, 采 用条粘法, 粘贴面积率 为100%) 4. 5厚粘板胶 粘剂粘结层	m2	772. 67			
71	011001003005	保温隔热墙面	1. 外墙1 2. 聚合物砂浆 内衬一层耐碱网格布 3. 50厚A级岩棉保温板 (用锚栓与基层锚固, 锚栓不少于6个/m2, 采 用条粘法, 粘贴面积率 为100%) 4. 5厚粘板胶 粘剂粘结层	m2	94. 35			
72	010902003002	屋面刚性层	1. 电梯井屋面、风道屋 面 2. 20厚DS M15(1: 3) 砂浆找平层	m2	7. 79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011001003004	保温隔热墙面	1. 女儿墙内侧 2. 5厚粘板胶粘剂粘结层 3. 50厚A级岩棉保温板 4. 15厚聚合物砂浆内衬 两层耐碱网格布(两布三浆)	m2	105.07			
74	010903001001	墙面卷材防水	1. 女儿墙内侧 2. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(II)型(PY)聚酯胎 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(II)型(PY)聚酯胎	m2	105.07			
75	011201001004	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	105.07			
76	011001003006	保温隔热墙面	1. 50厚岩棉板装饰造型	m2	402.09			
77	01B013	保温装饰线条	1. 岩棉保温线条 80×30mm	m	452.55			
78	01B014	保温装饰线条	1. 岩棉保温线条 200×50mm	m	102			
79	01B015	保温装饰线条	1. 岩棉保温线条 300×50mm	m	116.37			
80	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 外墙1 2. 刮外墙专用柔性腻子刷真石漆	m2	1394.35			
		天棚						
81	011302001001	吊顶天棚	1. 天棚1 2. M8自带胀栓吊杆,双向中距≤1200,与砼结构楼板钻孔拧紧固定 3. C型钢主龙骨(C60X27),间距≤1200 4. T型轻钢龙骨烤漆副龙骨,间距600,用挂件与U型轻钢主龙骨 5. T型轻钢龙骨烤漆横撑龙骨,间距同矿棉板规格,与副龙骨插接 6. 矿棉板(明架)	m2	63.44			
82	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚2 2. 清理干净 3. 5mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或拉出纹道构造做法 4. 3mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平	m2	1471.68			
83	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 天棚2 2. 封闭底涂料一道 3. 无机涂料两遍,分遍涂刷(A级)	m2	1471.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011302001002	吊顶天棚	1.天棚3 2.清理干净,表面处理平整 3.M8自带胀栓钢筋吊杆,双向中距≤1200,与结构楼板固定连接构造做法 4.U型轻钢主龙骨(CS60X27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接 5.成品金属三角龙骨,间距同铝扣板规格,用专用挂件与U型轻钢龙骨连接 6.方形折边铝扣板,与三角龙骨卡接安装	m2	311.14			
85	011301001002	天棚抹灰	1.配电间天棚 2.15厚DP M5 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	8.8			
		其他						
86	010507001001	散水	1.80厚C15素混凝土散水面向外找坡5%,随打随抹光,6m留缝宽10,沥青马蹄脂灌缝 2.250厚废砂垫层 3.素土夯实	m2	40.57			
87	010404001005	垫层	1.台1、坡1 2.500厚粗砂防冻胀层 3.素土分层夯实,压实系数不小于0.93	m3	62.43			
88	010404001006	垫层	1.台1、坡1 2.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100	m3	37.46			
89	010501001004	垫层	1.坡1 2.100厚C20细石混凝土,内配筋Φ6@250双向钢筋网	m3	0.72			
90	010501001005	垫层	1.台1 4.80厚C20细石混凝土保护层,内配筋Φ6@250双向钢筋网台阶面向外坡1%	m3	9.41			
91	011102001006	石材楼地面	1.坡1 2.20厚花岗岩石材板,1:1,水平做打毛防滑带,带宽60,间距≤150 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	7.23			
92	011107001001	石材台阶面	1.台1 2.30厚花岗岩石材板,1:1水泥砂浆勾缝,台口加厚 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	22.51			
93	011102001005	石材楼地面	1.台1 2.30厚花岗岩石材板,1:1水泥砂浆勾缝,台口加厚 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	95.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011210005002	成品隔断	1. 卫生间隔断做法见16J914-1图集, 第XT9、XT10页	套	8			
95	010404001003	垫层	1. 卫生间蹲便台阶 2. 见16J914-1图集, 第XT18页	m3	0.28			
96	011505001001	洗漱台	1. 洗脸盆做法见16J914-1图集, 第XT11、XT12页	m2	4.4			
97	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆	m	49.52			
98	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯间防护栏杆900mm高	m	2.23			
99	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道栏杆1050mm高 2. 白钢扶手 ϕ 40壁厚1.2, 白钢栏杆 ϕ 30, 壁厚1.2@300	m	10.42			
100	011210003001	玻璃隔断	1. 门厅玻璃隔断	m2	37			
101	010503004001	圈梁（门槛）	1. C20预拌细石混凝土	m3	0.5			
102	010507007001	其他构件	1. C20细石灌实90厚煤矸石砌块	m3	1.4			
103	01B003	楼梯滑动支座	1. 5mm聚四氟乙烯板, 上铺塑料薄膜 2. 缝50宽, 填充聚苯板	m	16.53			
		措施						
104	011701001001	脚手架	1. 本工程所需全部脚手架	项	1			
105	011703001002	垂直运输	1. 垂直运输	项	1			
		单价措施						
106	011702001001	基础（垫层）	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	59.65			
107	011702001002	基础（电梯基坑）	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.3			
108	011702002001	矩形柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	139.91			
109	011702006001	矩形梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	429.17			
110	011702011001	直形墙	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	685.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011702014001	有梁板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	37.71			
112	011702025001	压顶模版	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	45.56			
113	011702024001	楼梯	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	21.46			
114	011702029001	散水	1. 散水模版 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	40.57			
115	011702027001	台阶	1. 散水模版 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	22.51			
116	011702008001	圈梁（门槛）	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.9			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑工程 (2.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	011707001001	安全文明施工费		13.5				
2	011707004001	二次搬运费		100				
3	011707005002	雨季施工增加费		100				
4	011707006001	施工临时保护费		100				
5	011707007001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-建筑工程 (2.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂-建筑工程(2.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-S4铝塑稳态管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	1.4			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-S4铝塑稳态管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	58.04			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-S4铝塑稳态管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	18.94			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-S4铝塑稳态管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	12.3			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	29.02			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	18.2			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	27.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	31.25			
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管 S5系列 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	62.96			
10	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	15.74			
11	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表组 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个截止阀、1个止回阀	组	1			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
17	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
19	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	11			
21	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙 2. 附件材质、规格:详见图集15S202-51	套	11			
22	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:ABC3	具	28			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN40 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	3			
24	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN32 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	3			
25	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN25 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	7			
26	031002003004	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN15 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	2			
27	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽、堵槽	m	76.3			
28	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:22mm 3. 管道外径:≤DN50	m3	0.28			
29	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 管架形式:吊托支架	kg	60.51			
30	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	60.51			
		排水						
31	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:B型柔性排水铸铁管DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	62.19			
32	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:B型柔性排水铸铁管DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	27.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:B型柔性排水铸铁管 DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	22.1			
34	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U实壁排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	23.31			
35	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U实壁排水管 DN70 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	3.08			
36	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U实壁排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	16.62			
37	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁消音螺旋排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 包含通气帽	m	3.3			
38	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁消音螺旋排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	42.6			
39	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 DN100	个	5			
40	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 DN50	个	7			
41	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:铜制 2. 型号、规格:地面扫除口 DN150	个	2			
42	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN150	个	5			
43	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN100	个	22			
44	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN50	个	26			
45	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 管架形式:吊托支架	kg	17.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	77.44			
47	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 弃土运距:自定	m3	18.14			
48	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:土	m3	18.14			
		雨水						
49	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PE100级排水塑料管 DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	46.56			
50	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PE100级排水塑料管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	70.6			
51	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:钻孔、堵洞 2. 规格:DN100	个	15			
52	031004014004	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:87型雨水斗 DN100	个	5			
53	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自定	m3	3.85			
54	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:土	m3	3.85			
		卫生器具						
55	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂墙式洗脸盆 3. 组装形式:成品组装 4. 附件名称、数量:含水龙头及上下水附件 5. 详见图集09S304-37	组	11			
56	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭式冲洗阀蹲式大便器 3. 组装形式:成品组装 4. 附件名称、数量:含自闭式冲洗阀及上下水附件等 5. 详见图集09S304-87	组	8			
57	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:分体式下排水大便器 3. 组装形式:成品组装 4. 附件名称、数量:含上下水附件等 5. 详见图集09S304-66	组	1			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂-给排水工程(2.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN80 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	64			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN70 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	85.7			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	34.63			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	78.91			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	108.84			
6	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	290			
7	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	5			
8	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	60.2			
9	031003014001	热量表	1. 类型:热力入口 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 详见图集15K502-28页	块	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	2			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	2			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	20			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	39			
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	25			
16	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	33			
17	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	28			
18	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	25			
19	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:高阻力自动温控阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	33			
20	031003010001	软接头(软管)	1. 规格:散热器伸缩节 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	30			
21	031003010002	软接头(软管)	1. 规格:散热器伸缩节 DN15 2. 连接形式:螺纹连接	个	30			
22	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格:YF600-4型-25C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求:按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格:YF600-4型-22C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求:按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	40			
24	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格:YF600-4型-20C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求:按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	28			
25	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格:YF600-4型-18C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求:按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	6			
26	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:四柱钢制柱式散热器 2. 型号、规格:YF600-4型-10C, 每片散热量60w 3. 托架刷油设计要求:按设计要求 4. 包含手动放风阀	组	3			
27	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN40 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	20			
28	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN32 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	24			
29	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN25 4. 填料材质:按设计要求 5. 包含钻孔及堵洞	个	42			
30	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	51.64			
31	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	m2	53.05			
32	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:DN50-125:32mm; DN25-40:28mm; ≤DN20: 25mm 3. 管道外径:≤DN80	m3	1.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:DN50-125:32mm; DN25-40:28mm; ≤DN20: 25mm 3. 管道外径:≤DN50	m3	0.8			
34	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 管架形式:吊托支架	kg	176.8			
35	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	176.8			
36	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		单价措施						
37	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂-采暖工程(2.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:按设计要求	m2	9.35			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:按设计要求	m2	3.23			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:按设计要求	m2	2.82			
4	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:外墙防雨百叶 2. 型号:200*200	个	3			
5	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:外墙防雨百叶 2. 型号:300*250	个	1			
6	030108006001	其他风机	1. 名称:换气扇 2. 型号:PQ-400, Q=400m3/h, N=60W	台	5			
7	030108006004	其他风机	1. 名称:电梯排风(带防寒装置) 2. 型号:XCDZ-I-N0.2.8 Q=2160m3/h H=168Pa N=0.18Kw	台	1			
8	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称:电热空气幕 2. 型号:DRM-BL1200 N=16Kw+240x3w 3. 自带控制箱	台	1			
9	031002002001	设备支架	1. 材质:角钢综合 2. 形式:吊托支架	kg	40			
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	40			
11	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		单价措施						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂-通风工程(2.4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
		强电部分						
1	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AM1 3. 规格:800*1000*250 4. 基础形式、材质、规格:底垫高0.3m 5. 安装方式:落地	台	1			
2	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AXP 1-1 3. 规格:400*400*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地1.5m	台	1			
3	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CFM1 3. 规格:800*1400*400 4. 基础形式、材质、规格:底垫高0.3m 5. 安装方式:落地	台	1			
4	030404017028	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:ALD 1-1 3. 规格:560*800*280 4. 安装方式:落地安装,底角钢垫高0.1m	台	1			
5	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 1-1~3-1 3. 规格:600*600*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地0.3m	台	3			
6	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CFME1 3. 规格:800*1400*400 4. 基础形式、材质、规格:底垫高0.3m 5. 安装方式:落地	台	1			
7	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CFME2 3. 规格:800*1400*400 4. 基础形式、材质、规格:底垫高0.3m 5. 安装方式:落地	台	1			
8	030404017032	配电箱	1. 名称:送风机控制箱 2. 型号:ACFcf-1	台	1			
9	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 1-1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地0.3m	台	1			
10	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 2-1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地0.3m	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 3-1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:挂墙明装,底距地0.3m	台	1			
12	030404017036	配电箱	1. 名称:热风幕自带控制箱	台	1			
13	030404017037	配电箱	1. 名称:餐梯自带控制箱	台	1			
14	030412005003	荧光灯	1. 名称:T5型LED单管灯 2. 型号:1*28W 3. 规格:备用照明持续点亮时间≥90min; (自带蓄电池) 4. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	4			
15	030412005004	荧光灯	1. 名称:T5型LED双管灯 2. 型号:2*28W 3. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	12			
16	030412005005	荧光灯	1. 名称:密闭防水型T5型LED单管灯 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	19			
17	030412005006	荧光灯	1. 名称:T5型LED单管灯(雷达感应型) 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	10			
18	030412005007	荧光灯	1. 名称:T5型LED单管灯 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	14			
19	030412005008	荧光灯	1. 名称:密闭型T5型LED单管灯 2. 型号:1*28W 3. 规格:备用照明持续点亮时间≥90min; (自带蓄电池) 4. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	11			
20	030412001011	普通灯具	1. 名称:LED人体红外感应灯 2. 型号:21W	套	18			
21	030412005009	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:3x28W 3. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	55			
22	030412005010	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯(雷达感应型) 2. 型号:3x28W 3. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	6			
23	030412005011	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:3*28W 3. 规格:备用照明持续点亮时间≥90min; (自带蓄电池) 4. 安装形式:吊装,底距地2.6米	套	9			
24	030412001012	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:21W	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030412001013	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	8			
26	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1			
27	030904003003	按钮	1. 名称:按钮	个	2			
28	030904003004	按钮	1. 名称:启动按钮	个	1			
29	030904003005	按钮	1. 名称:求救呼叫按钮(防水型)	个	1			
30	030404035003	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:10A	个	98			
31	030404034006	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A	个	6			
32	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A	个	8			
33	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A	个	2			
34	030404034009	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A	个	2			
35	030404034010	照明开关	1. 名称:液晶智能照明控制面板	个	2			
36	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁	个	179			
37	030411006006	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:铁	个	148			
38	030408008002	防火堵洞	1. 名称:防火封堵	t	0.005			
39	030411003014	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:100*50	m	84.14			
40	030413001004	铁构件	1. 名称:桥架支架制作、安装	kg	42.16			
41	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:明配	m	411.82			
42	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	69.02			
43	030411001036	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:明配	m	54.12			
44	030411001037	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	220.16			
45	030411001038	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配	m	287.49			
46	030411001039	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	71.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411001040	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	293.32			
48	030411001041	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	219.33			
49	030411001042	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	32.47			
50	030411001043	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	2.52			
51	030411001044	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:明配	m	50.74			
52	030411001045	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:明配	m	31.74			
53	030411001046	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:明配	m	17.74			
54	030411001047	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配	m	13.38			
55	030411001048	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配	m	54.84			
56	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2704.98			
57	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	466.85			
58	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	1985.5			
59	030411004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	561.54			
60	030411004016	配线	1. 名称:智能照明通讯线 2. 配线形式:管内/线槽内穿线	m	44.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号: KYJY-2*1.5 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	15.39			
62	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KYJY-4*1.5 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	56.17			
63	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KYJY-9*1.5 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	52.36			
64	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*2.5mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	45.74			
65	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	34.29			
66	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	5.18			
67	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*10mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	12.63			
68	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	56.63			
69	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	34.98			
70	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:10mm ²	个	2			
71	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:16mm ²	个	8			
72	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:25mm ²	个	6			
73	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	517.62			
74	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试	系统	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030406005001	普通交流同步电动机	1. 名称:电机检查接线	台	2			
		应急照明						
76	030412004017	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯(A型) 2. 规格: 3W(LED光源) 3. 安装方式: 吸顶 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	9			
77	030412004018	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯(A型) 2. 规格: 5W(LED光源) 3. 安装方式: 吸顶 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	66			
78	030412004019	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯(A型) 2. 规格: 7W(LED光源) 3. 安装方式: 吸顶 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	18			
79	030412004020	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:吊装,底距地2.5米 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	6			
80	030412004021	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:壁装或吊装,门上0.2米 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	8			
81	030412004022	装饰灯	1. 名称:壁装应急照明灯(A型) 2. 型号:5W(LED光源) 3. 安装形式:壁装,底距地2.5米 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	4			
82	030412004023	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:壁装或吊装,底距地2.5米 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	9			
83	030412004024	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:壁装,门上0.2米 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	25			
84	030412004025	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:底距地0.5米 4. 备注: 消防时持续供电时间见说明。	套	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030412004026	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:吊装,底距地2.5米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	2			
86	030412004027	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向)(A型) 2. 型号:1W(LED光源) 3. 安装形式:吊装,底距地2.5米 4. 备注:消防时持续供电时间见说明。	套	9			
87	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁	个	174			
88	030411001049	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配	m	543.4			
89	030411001050	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	179.4			
90	030411001051	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	9.05			
91	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS-2*2.5mm ²	m	739.82			
92	030411004018	配线	1. 名称:启动按钮线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS-4*1.5mm ²	m	10.63			
93	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	179.4			
		防雷接地系统						
94	030409002003	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	110.51			
95	030409002004	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	182.36			
96	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:KBT-LJD-50/1500	根	6			
97	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:MEB	台	2			
98	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 规格:LEB	台	3			
99	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板	台	1			
100	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试箱	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:接闪带与原有外墙构造柱内两根Φ16或四根Φ12主筋做可靠链接	m	157.25			
102	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	148.06			
103	030411001052	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	8.44			
104	030411001053	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:暗配	m	13.7			
105	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-25mm ²	m	8.44			
106	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-35mm ²	m	13.7			
107	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		消防电部分						
108	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离模块	个	1			
109	030904003006	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	16			
110	030411001054	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配	m	63.97			
111	030411001055	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	63.6			
112	030411001056	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	10.36			
113	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS-2*1.5mm ²	m	130.21			
114	030411006008	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:铁	个	16			
115	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	73.96			
		弱电部分						
116	030411001057	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	40.1			
		餐梯						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030107003001	小型杂货电梯	1. 名称: 餐梯 (含安装及拆除) 2. 含电梯井道照明为距井道最高点和最低点0.5m处个装一盏灯 (220V, 40W), 中间在每隔7m的位置装设一盏灯, 机房层与底坑设置双控开关。 3. 含电梯井道检修插座距坑底1.5m处设置, 插座防护等级IP54。 4. 含电梯井道内所有设备及管线均由电梯厂家配套完成。 5. 含: 无机房电梯要求电梯配电箱和控制箱合成一个箱由电梯厂家配套提供, 并且按双电源设计。 6. 电梯井道照明回路开关需带漏电保护装置。 7. 选用载重量300kg, 速度为1.0m/s, 井道施工需与厂家配合, 井道净尺寸定为1800宽x1950深。	部	1			
		单价措施						
118	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂-电气工程(2.5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		旗台						
		新建工程						
1	011102001001	石材楼地面	1. 30厚花岗岩石材板，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	2.25			
2	011107001001	石材台阶面	1. 30厚花岗岩石材板，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	5.13			
3	011503001001	金属栏杆	1. 成品不锈钢栏杆 2. 高度：800mm 3. 栏杆垂直杆件净距不应大于110，水平承受荷载不小于15kn/m 4. 详见15J403-1 B14页A1	m	9.15			
4	011506002001	金属旗杆	1. 12m高旗杆	m	12			
		领操台						
		新建工程						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m以内	m3	6.06			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	4.8			
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:5km	m3	1.26			
8	010403001001	石基础	1. 毛石基础 2. 毛石强度MU30，水泥砂浆M10砌筑	m3	1.26			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	0.22			
10	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 模板制作及安拆等所有工序	m2	3.24			
11	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m2	2.52			
12	011702027001	台阶	1. 台阶模板 2. 模板制作及安拆等所有工序	m2	2.52			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢10以内	t	0.025			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢18以内	t	0.007			
15	011204001001	石材墙面	1. 30mm厚石材饰面, 8#槽钢主龙骨, 间距1200mm, 采用膨胀螺栓与墙体固定, 镀锌角钢与槽钢相连接 2. 聚合物砂浆内衬两层耐碱网格布 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 6. 12厚DPM15 (1:3) 水泥砂浆压实抹平	m2	47.84			
16	011102001002	石材楼地面	1. 20厚花岗岩石材板, 1:1水泥砂浆勾缝, 水平做打毛防滑带, 带宽60, 间距≤150 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	39.02			
17	011106001001	石材楼梯面层	1. 20厚花岗岩石材板, 1:1水泥砂浆勾缝, 水平做打毛防滑带, 带宽60, 间距≤150 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	2.52			
18	011503001002	金属栏杆	1. 成品不锈钢栏杆 2. 高度: 1100mm 3. 栏杆垂直杆件净距不应大于110, 水平承受荷载不小于15kn/m 4. 样式由甲方选定, 栏杆与埋件焊牢	m	23.66			
19	011503001003	金属栏杆	1. 成品不锈钢栏杆 2. 高度: 900mm 3. 栏杆垂直杆件净距不应大于110, 水平承受荷载不小于15kn/m 4. 样式由甲方选定, 栏杆与埋件焊牢	m	3.36			
		主席台						
		新建工程						
20	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	59.96			
21	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	54.02			
22	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:5km	m3	5.94			
23	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	0.67			
24	011702001001	基础	1. 垫层模板 2. 模板制作及安拆等	m2	2.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	2.66			
26	011702001002	基础	1. 独立基础模板 2. 模板制作及安拆等	m2	10.05			
27	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	2.48			
28	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 模板制作及安拆等	m2	32.21			
29	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m2	26.56			
30	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 模板制作及安拆等	m2	26.56			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢10以内	t	0.047			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢10以内	t	0.242			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢18以内	t	0.554			
34	011407001001	墙面喷刷涂料【墙1】	1. 刮外墙专用柔性腻子刷真石漆 2. 聚合物砂浆内衬两层耐碱网格布 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆(内衬一道玻纤网格布) 5. 2厚DPM15(1:3)水泥砂浆压实抹平	m2	127.62			
35	011204001002	石材墙面【墙2】	1. 30mm厚石材饰面, 8#槽钢主龙骨, 间距1200mm, 采用膨胀螺栓与墙体固定, 镀锌角钢与槽钢相连接 2. 聚合物砂浆内衬两层耐碱网格布 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆(内衬一道玻纤网格布) 5. 2厚DPM15(1:3)水泥砂浆压实抹平	m2	233.37			
36	011407002001	天棚喷刷涂料【天棚1】	1. 清理干净, 表面处理平整 2. 5mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 3mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4. 封闭底涂料一道 5. 无机涂料两遍, 分遍涂刷(A级)	m2	65.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011302002001	格栅吊顶【天棚2】	1. 清理干净，表面处理平整 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≤800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. C型轻钢覆面次龙骨B50*20（或CB60*70）用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400 4. 板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 5. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 6. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 7. 铝合金格栅，150宽，间距120 8. 未尽事宜详见设计图纸	m2	33.4			
38	011102001003	石材楼地面	1. 20厚花岗岩石材板，1:1水泥砂浆勾缝，水平做打毛防滑带，带宽60，间距≤150 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	119.29			
39	011106001002	石材楼梯面层	1. 20厚花岗岩石材板，1:1水泥砂浆勾缝，水平做打毛防滑带，带宽60，间距≤150 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	26.56			
40	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0厚聚合物改性沥青防水卷材（II）型（PY）聚酯胎 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 两层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（II）型（PY）聚酯胎	m2	65.19			
41	010902003001	屋面刚性层	1. 30厚DSM15（1:2.5）砂浆保护层，表面抹平压光，表面设置分隔缝，分割面积为1m2 2. 0.4mm厚聚乙烯膜 3. 20厚DSM15（1:3）砂浆找平层 4. 最薄处30厚压缩强度不小于LC5.0轻骨料混凝土找坡层	m2	49.91			
42	011503001004	金属栏杆	1. 成品不锈钢栏杆 2. 高度：1100mm 3. 栏杆垂直杆件净距不应大于110，水平承受荷载不小于15kn/m 4. 样式由甲方选定，栏杆与埋件焊牢	m	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011503001005	金属栏杆	1. 成品不锈钢栏杆 2. 高度: 900mm 3. 栏杆垂直杆件净距不应大于110, 水平承受荷载不小于15kn/m 4. 样式由甲方选定, 栏杆与埋件焊牢	m	8.88			
44	011701002001	装饰脚手架	1. 搭设方式: 投标人自行 2. 搭设高度: 6m以内 3. 本工程所需全部脚手架	项	1			
45	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数: 6.3m 2. 本工程所需全部垂直运输	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	011707001001	安全文明施工费		13.5				
2	011707004001	二次搬运费		100				
3	011707005002	雨季施工增加费		100				
4	011707006001	施工临时保护费		100				
5	011707007001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-建筑工程(3.1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-建筑工程 (3.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程-建筑工程 (3.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
		新建路面工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式AC-13 2. 厚度:4cm	m2	9679.93			
2	040203003001	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量:0.4L/m2	m2	9679.93			
3	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式AC-20 2. 厚度:6cm	m2	9679.93			
4	040203003002	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青透层油 2. 喷油量:1.0L/m2	m2	9679.93			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	10220.31			
		方砖工程						
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm混凝土方砖 2. 详见设计	m2	1528.46			
7	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层 2. 厚度:10cm 3. 伸缩缝	m2	1528.46			
		新建边石工程						
8	040204004001	车行道与绿化	1. 材料品种、规格:990*150*350mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土	m	1143.28			
9	040204004002	车行道与人行道	1. 材料品种、规格:990*150*350mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土	m	391.83			
10	040204004003	人行道与绿化	1. 材料品种、规格:600*100*150mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土	m	314.33			
11	040204004004	建筑出入口平缘石	1. 材料品种、规格:990*150*150mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土	m	192.96			
12	040204004005	塑胶场地与绿化	1. 材料品种、规格:600*100*150mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土	m	119.1			
		羽毛球场						
		新建羽毛球场						
13	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式AC-13 2. 厚度:4cm	m2	490.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203003003	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量:0.4L/m ²	m ²	490.44			
15	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式AC-20 2. 厚度:6cm	m ²	490.44			
16	040203003004	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青透层油 2. 喷油量:1.0L/m ²	m ²	490.44			
17	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m ²	488.52			
18	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30水泥混凝土	m ³	0.61			
19	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土	m ³	0.65			
20	041102002001	基础模板	1. 构件类型:模板	m ²	10.66			
21	040205012001	羽毛球网	1. 人造纤维球网 2. Φ75*2.0镀锌低碳圆钢管及预埋件 3. 材料品种:详见设计	套	6			
22	040205006001	标线	1. 材料品种:50mm宽聚氨酯漆 2. 工艺:详见设计	m ²	23.91			
		排球场						
		新建排球场						
23	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式AC-13 2. 厚度:4cm	m ²	268.75			
24	040203003005	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量:0.4L/m ²	m ²	268.75			
25	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式AC-20 2. 厚度:6cm	m ²	268.75			
26	040203003006	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青透层油 2. 喷油量:1.0L/m ²	m ²	268.75			
27	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m ²	268.75			
28	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30水泥混凝土 2. 含预埋件	m ³	0.15			
29	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土	m ³	0.1			
30	041102002002	基础模板	1. 构件类型:模板	m ²	1.76			
31	040205012002	排球网	1. 排球网	套	1			
32	040205006002	标线	1. 材料品种:50mm宽聚氨酯漆 2. 工艺:详见设计	m ²	5.25			
		篮球场(沥青路面)						
		新建篮球场						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式AC-13 2. 厚度:4cm	m2	840			
34	040203003007	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量:0.4L/m2	m2	840			
35	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式AC-20 2. 厚度:6cm	m2	840			
36	040203003008	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青透层油 2. 喷油量:1.0L/m2	m2	840			
37	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	840			
38	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30水泥混凝土 2. 含预埋件	m3	0.32			
39	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土	m3	0.14			
40	041102002003	基础模板	1. 模板 2. 详见设计	m2	4.16			
41	040205014001	篮球架	1. 篮球架	套	4			
42	040205006003	标线	1. 材料品种:50mm宽聚氨酯漆 2. 工艺:详见设计	m2	20.89			
		篮球场(硅PU球场涂料面层)						
		新建篮球场						
43	040203009001	3cm铁红色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种:铁红色硅PU球场涂料面层 2. 厚度:3cm	m2	395.16			
44	040203009002	3cm草绿色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种:草绿色硅PU球场涂料面层 2. 厚度:3cm	m2	2124.84			
45	040205006004	标线	1. 材料品种:50mm宽聚氨酯漆 2. 工艺:详见设计	m2	62.68			
46	040205012004	围挡修复	1. 围挡修复 2. 材料品种:详见设计	m2	579.52			
		新建边沟						
47	040201022001	排水沟、截水沟	1. 截水沟 2. L=50*3厚不锈钢 3. 砌体材料:C25水泥混凝土截水沟沟壁 4. 砂浆强度等级:20mm厚防水水泥砂浆(1:2水泥砂浆,加5%防水) 5. 尼龙过滤网 6. 盖板材质、规格:600*400*50复合雨水篦子 7. 详见设计	m	307.2			
		运动场						
		新建运动场						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040203006009	人工草坪	1. 人工草坪 2. 沥青混凝土种类: 绒长50-55, 内填石英砂、环保橡胶颗粒 3. 厚度: 15cm 4. 其它: 详见设计	m2	4390.2			
49	040203006010	1. 3cm厚红色透气塑胶	1. 红色透气塑胶 2. 厚度: 1.3cm 3. 其它: 详见设计	m2	3317.93			
50	040203006011	2cm厚红色透气塑胶	1. 厚红色透气塑胶 2. 厚度: 2cm 3. 其它: 详见设计	m2	92.25			
51	040203006012	1. 3cm厚绿色透气塑胶	1. 1. 3cm厚绿色透气塑胶 2. 厚度: 1.3cm 3. 其它: 详见设计	m2	1770.57			
52	040203006013	沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式AC-13 2. 厚度: 4cm 3. 其它: 详见设计	m2	9570.95			
53	040203003009	粘层	1. 材料品种: PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量: 0.4L/m2 3. 其它: 详见设计	m2	9570.95			
54	040203006014	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式AC-20 2. 厚度: 6cm 3. 其它: 详见设计	m2	9570.95			
55	040203003010	透层、粘层	1. 材料品种: PC-2乳化沥青透层油 2. 喷油量: 1.0L/m2 3. 其它: 详见设计	m2	9570.95			
56	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 水泥稳定碎石 2. 厚度: 15cm 3. 其它: 详见设计	m2	9570.95			
57	040201020001	跳远砂坑	1. 厚度: 50cm 2. 中细砂 3. 其它: 详见设计	m3	16			
58	040205019001	起跳板	1. 起跳板 2. 规格、型号: 详见设计	套	4			
59	040205012003	足球门	1. 足球门 2. 规格、型号: 详见设计	套	2			
60	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 详见设计	m3	0.85			
61	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20混凝土 2. 详见设计	m3	0.26			
62	041102002004	基础模板	1. 模板 2. 详见设计	m2	7.04			
63	040205006005	标线	1. 材料品种: 50mm宽聚氨酯漆 2. 工艺: 详见设计	m2	176.1			
		新建边沟						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	040201022002	排水沟、截水沟	1. 截水沟 2. L=50*3厚不锈钢 3. 砌体材料:C25水泥混凝土截水沟沟壁 4. 砂浆强度等级:20mm厚防水水泥砂浆(1: 2水泥砂浆, 加5%防水) 5. 尼龙过滤网 6. 盖板材质、规格:600*400*50复合雨水篦子 7. 详见设计	m	360.96			
65	040504002001	混凝土井	1. 盖板材质、规格:100mm厚C20混凝土盖板 2. 20mm厚防水水泥砂浆(1: 2水泥砂浆, 加5%防水) 3. 尼龙过滤网一道 4. C25水泥混凝土截水沟沟壁 5. Φ12钢筋 6. 详见设计	座	4			
66	041102033001	井顶(盖)板模板	1. 模板 2. 详见设计	m2	5.28			
		水暖外网拆除恢复						
		恢复工程						
67	040203006015	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式AC-13 2. 厚度:4cm	m2	217.27			
68	040203003011	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量:0.4L/m2	m2	217.27			
69	040203006016	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式AC-20 2. 厚度:6cm	m2	217.27			
70	040203003012	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青透层油 2. 喷油量:1.0L/m2	m2	217.27			
71	040202015011	水泥稳定碎(砾)石	1. 6%水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	217.27			
72	040202015012	水泥稳定碎(砾)石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	4465.3			
73	040202011001	碎石	1. 材质:碎石基层 2. 厚度:30cm	m2	4735.18			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	041109001001	安全文明施工费		13.5				
2	041109003001	二次搬运费		100				
3	041109004002	雨季施工增加费		100				
4	041109006001	施工临时保护费		100				
5	041109007001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金			9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-室外场地工程(3.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程-室外场地工程 (3.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN125 工作压力1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	737.06			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN100 工作压力1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	363.68			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN80 工作压力1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	35.68			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN70 工作压力1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.34			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN50 工作压力1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	43.93			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:按设计 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	1			
7	010507006001	阀门井	1. 阀门井, 闸阀直径100, 1100*1200mm, 埋深2.4m 2. 100厚C10混凝土垫层, 200厚C25钢筋混凝土底板, 250厚C25钢筋混凝土井壁, 150厚C25钢筋混凝土盖板 2. 详见05S502-89页	座	1			
		消防						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢塑网骨架塑料复合管 DN200 工作压力1.6Mpa 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	722.93			
9	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢塑网骨架塑料复合管 DN150 工作压力1.6Mpa 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	229.92			
10	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢塑网骨架塑料复合管 DN100 工作压力1.6Mpa 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	186.92			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:按设计 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	3			
12	010507006002	阀门井	1. 阀门井, 蝶阀直径200, 1400*1400mm, 埋深2.45m 2. 100厚C10混凝土垫层, 200厚C25钢筋混凝土底板, 250厚C25钢筋混凝土井壁, 150厚C25钢筋混凝土盖板 2. 详见05S502-89页	座	1			
13	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地下式消火栓 2. 型号、规格:直径100mm和65mm栓口各一个 3. 附件材质、规格:详见图集13S201-31	套	5			
14	040504001001	砌筑井	1. 名称:消火栓井	座	5			
		土方						
15	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:石粉 150mm	m3	141			
16	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:5km	m3	3425			
17	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土	m3	2826			
18	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计 2. 填方材料品种:石粉 3. 填方来源、运距:自定	m3	374			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:5km	m3	177			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程-给水及消防外网(3.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

工程名称: 室外工程-污水外网(3.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE排水管 DN300 管 材环刚度8KN/m2 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	858.26			
2	040504002001	混凝土井	1. 名称:预制品污水检查井 2. 规格:Φ1000 3. 包含铸铁井盖井圈等附件	座	52			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:石粉 150mm	m3	125			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:5km	m3	3183			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土	m3	1712			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计 2. 填方材料品种:石粉 3. 填方来源、运距:自定	m3	915			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:5km	m3	1215			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-污水外网(3.4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-污水外网(3.4)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-污水外网(3.4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-污水外网(3.4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-污水外网(3.4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-污水外网(3.4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-污水外网(3.4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-污水外网(3.4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-污水外网 (3.4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程-污水外网 (3.4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

工程名称: 室外工程-雨水外网(3.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE排水管 DN300 管 材环刚度8KN/m2 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	835.79			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE排水管 DN200 管 材环刚度8KN/m2 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	142.28			
3	040504002001	混凝土井	1. 名称:预制成品雨水检查井 2. 规格:Φ1000 3. 包含铸铁井盖井圈等附件	座	34			
4	010507006001	单篦雨水口	1. 单篦雨水口, 700*560mm, 100厚 C10混凝土垫层, C25细石预制混凝土井, 埋深0.85m 2. 详见05S518-38页	座	30			
5	010507006002	双篦雨水口	1. 双篦雨水口, 1840*560mm, 100厚 C10混凝土垫层, C25细石预制混凝土井, 埋深0.85m 2. 详见05S518-39页	座	5			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:石粉 150mm	m3	130			
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:5km	m3	792			
8	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土	m3	164			
9	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计 2. 填方材料品种:石粉 3. 填方来源、运距:自定	m3	479			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:5km	m3	604			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-雨水外网(3.5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-雨水外网(3.5)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-雨水外网(3.5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-雨水外网(3.5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-雨水外网(3.5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-雨水外网(3.5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-雨水外网(3.5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-雨水外网(3.5)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-雨水外网 (3.5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程-雨水外网 (3.5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1.埋设深度:覆土1.2m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:预制保温管 DN250 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:高密度聚乙烯管壳 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含管件安装及接口保温	m	53.86			
2	031001008002	直埋式预制保温管	1.埋设深度:覆土1.2m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:预制保温管 DN200 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:高密度聚乙烯管壳 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含管件安装及接口保温	m	302.47			
3	031001008003	直埋式预制保温管	1.埋设深度:覆土1.2m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:预制保温管 DN150 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:高密度聚乙烯管壳 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含管件安装及接口保温	m	303.94			
4	031001008004	直埋式预制保温管	1.埋设深度:覆土1.2m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:预制保温管 DN125 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:高密度聚乙烯管壳 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含管件安装及接口保温	m	204.93			
5	031001008005	直埋式预制保温管	1.埋设深度:覆土1.2m 2.介质:热媒体 3.管道材质、规格:预制保温管 DN100 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:高密度聚乙烯管壳 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含管件安装及接口保温	m	170.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001008006	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:覆土1.2m 2. 介质:热媒体 3. 管道材质、规格:预制保温管 DN80 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:高密度聚乙烯管壳 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7. 含管件安装及接口保温	m	78.02			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:按设计 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含配套法兰	个	2			
8	010507006001	阀门井	1. 阀门井, 阀门直径200, 1400*1400mm, 埋深2.45m 2. 100厚C10混凝土垫层, 200厚C25钢筋混凝土底板, 250厚C25钢筋混凝土井壁, 150厚C25钢筋混凝土盖板 2. 详见05S502-89页	座	1			
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:石粉 150mm	m3	86			
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:5km	m3	810			
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土	m3	439			
12	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计 2. 填方材料品种:石粉 3. 填方来源、运距:自定	m3	264			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:5km	m3	305			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-采暖外网(3.6)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-采暖外网 (3.6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程-采暖外网 (3.6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气外网(3.7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电外网						
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电气保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:地下	m	53.26			
2	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电气保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:地下	m	38.98			
3	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电气保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:地下	m	459.87			
4	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY22-4x16mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室外 5. 电压等级(kV):1KV	m	181.2			
5	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY22-4x95mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室外 5. 电压等级(kV):1KV	m	85.84			
6	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY22-4x240mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室外 5. 电压等级(kV):1KV	m	857.75			
7	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:16mm2	个	2			
8	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:95mm2	个	2			
9	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:240mm2	个	12			
10	030408005001	盖保护板(砖)	1. 种类:盖保护砖、铺设警示带 2. 规格:在电缆上部两侧距地面0.5m土层内各敷设一条印有维护单位名称及报修电话等字样的警告标志	m	471.29			
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方	m3	125.58			
12	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填砂	m3	36.99			
13	010103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土	m3	85.47			
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人自动考虑	m3	40.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电外网						
15	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:CPVC100 3. 敷设方式:地下	m	642.45			
16	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电气保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:地下	m	1050.18			
17	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE25 3. 敷设方式:地下	m	760.91			
18	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:尼龙管32 3. 敷设方式:地下	m	310.52			
19	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE50 3. 敷设方式:地下	m	61.87			
20	030408003009	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC20 3. 敷设方式:地下	m	5.15			
21	030408003010	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC25 3. 敷设方式:地下	m	11.65			
22	030408003011	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC40 3. 敷设方式:地下	m	126.03			
23	031103006001	人工敷设塑料子管	1. 规格:七孔梅花管 2. 子管数:采用Φ110-PVC-U	m	1594.83			
24	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:盖保护砖	m	1128.86			
25	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方	m3	207.63			
26	010103001003	回填方	1. 密实度要求:回填砂	m3	108.74			
27	010103001004	回填方	1. 密实度要求:回填土	m3	70.29			
28	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人自动考虑	m3	137.34			
		强电井						
29	010507006001	手孔电缆井	1. 强电缆井1200*900mm 2. C25混凝土底板,井身采用MU20普通烧结砖M5水泥砂浆砌筑,钢筋混凝土盖板 3. 未尽事宜详见07SD101-8 P120页	座	13			
		弱电井						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010507006002	人（手）孔井	1. 弱电手孔井 800*600mm 2. C15混凝土垫层，井身采用MU10普通烧结砖M5水泥砂浆砌筑，钢筋混凝土盖板 3. 防潮做法详见05X101-2 P35 4. 未尽事宜详见05X101-2 P30~53页	座	18			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气外网 (3.7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-电气外网(3.7)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-电气外网(3.7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-电气外网(3.7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-电气外网(3.7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-电气外网(3.7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-电气外网(3.7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-电气外网(3.7)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-电气外网 (3.7)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程-电气外网 (3.7)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		景观照明						
1	030404017040	配电箱	1. 名称:室外防雨型配电箱带雨棚(防护等级IP65) 2. 型号:ALJG 3. 规格:800*1000*250mm 4. 接地:镀锌扁钢40*4, 接地极3根50X5X2500mm 5. 含:光感探头,放置于箱体外无遮挡处 [<15Lx(pm. 开灯); >20Lx(am. 关灯)] 6. 安装方式:落地安装,底垫高0.2m 7. 基础:素土夯实(压实度≥93%, 100厚C15素混凝土, 商品混凝土 C20, M7.5水泥砂浆砌 MU10砖砌体, 6厚钢板预埋件Φ8钢筋锚固, 石材外包。 8. 含挖、填、运土	台	1			
2	030404019003	控制开关	1. 名称:智能控制面板	个	1			
3	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4			
4	030412008001	中杆灯	1. 名称:路灯 2. 灯杆的材质及高度:6米 3. 光源数量:50W 4. 接地:镀锌扁钢40*4, 接地极1根50X5X2500mm 5. 基础: C25钢筋混凝土(添加适量微膨胀剂), 100厚C20混凝土, 100厚级配碎石, 素土夯实, 夯实系数≥0.93, 400*400*10钢板 6. 12-M27(共四根), 10@200配筋 7. 含挖、填、运土	套	53			
5	030412009001	高杆灯	1. 名称:高杆灯 2. 灯杆高度:10米 3. 光源数量:3*150W 4. 镀锌扁钢40*4, 接地极1根50X5X2500mm 5. 含挖、填、运土	套	8			
6	030408003012	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE40 3. 敷设方式:地下	m	2329.3			
7	030408003013	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC20 3. 敷设方式:地下	m	186.41			
8	030408003014	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC40 3. 敷设方式:地下	m	758.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVS-4*1.0	m	192.87			
10	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内	m	318.58			
11	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*6mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:室内	m	2086.95			
12	030408005003	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:盖保护板	m	1733.63			
13	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方	m3	328.84			
14	010103001005	回填方	1. 密实度要求:回填砂	m3	140.08			
15	010103001006	回填方	1. 密实度要求:回填土	m3	173.62			
16	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人自动考虑	m3	155.22			
		手孔井						
17	010507006003	接线井	1. 接线井600*600 2. C20混凝土垫层,井身采用MU15砖砌, M10水泥砂浆砌筑 3. 内壁M10水泥砂浆抹平 4. 重型塑料复合盖板 5. 未尽事宜详见设计图纸	座	3			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-景观照明工程 (3.8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		总价措施						
1	031302001001	安全文明施工费		5.5				
2	031302004001	二次搬运费		100				
3	031302005002	雨季施工增加费		100				
4	03B001	施工临时保护费		100				
5	031302006001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-景观照明工程(3.8)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程-景观照明工程 (3.8)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合楼拆除工程						
		建筑工程拆除						
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 墙体开洞	m3	16.57			
2	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1. 南侧室外装饰柱及装饰柱对应位置的线脚均拆除	m3	11.56			
3	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1. 设备用房挑檐拆除(含坡檐上仿古瓦)	m3	8.36			
4	011605001008	平面块料拆除	1. 地面砖至混凝土楼板基层	m2	250.98			
5	011605001009	平面块料拆除	1. 水磨石地面至混凝土楼板基层	m2	32.08			
6	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有地面地板至混凝土楼板基层	m2	137.86			
7	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有地面防静电地板至混凝土楼板基层	m2	183.69			
8	011605002011	立面块料拆除	1. 原有石材踢脚拆除至水泥砂浆找平层	m2	40.7			
9	011608002007	铲除涂料面	1. 原有墙面大白铲除至水泥砂浆找平层	m2	8173.28			
10	011605002012	立面块料拆除	1. 原有墙面面砖铲除至水泥砂浆找平层	m2	761.55			
11	011605002013	立面块料拆除	1. 原有墙裙拆除至水泥砂浆找平层	m2	111.5			
12	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有天棚吊顶拆除至水泥砂浆找平层(天棚1)	m2	727.06			
13	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有天棚吊顶拆除至水泥砂浆找平层(天棚4)	m2	197.86			
14	011608002008	铲除涂料面	1. 原有顶棚大白铲除至水泥砂浆找平层	m2	4346.43			
15	011614003003	窗台板拆除	1. 原有石材窗台板拆除	m	647.2			
16	011607001003	刚性层拆除	拆除内容为 1. 30厚C20细石混凝土面层随打随压光,每4m宽一分格,格内设聚氨酯改性塑料油膏 2. 铺牛皮纸一层隔离 3. 10厚防水粉 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料保温板(容重21KG/m3) 6. 1:10水泥炉渣找坡2.5% 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1397.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011605002014	立面块料拆除	1. 拆除外墙饰面材质麻面砖至基层墙体	m ²	4777.66			
18	011605002015	立面块料拆除	1. 拆除外墙饰面材质蘑菇石至基层墙体	m ²	289.27			
19	011602001007	散水拆除	1. 室外散水拆除	m ²	197.13			
20	011602001008	台阶拆除	1. 室外台阶拆除	m ²	59.22			
21	01B010	屋面雨水排水管拆除	1. 屋面雨水排水管拆除	m	388.2			
22	011609001005	栏杆、栏板拆除	1. 楼梯栏杆拆除	m	81.92			
23	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 室外雨棚饰面拆除，饰面材质为铝塑板	m ²	57.6			
24	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗拆除	m ²	1299.4			
25	011610001003	木门窗拆除	1. 木门拆除	m ²	274.8			
26	010103002006	余方弃置	1. 建筑垃圾外弃 2. 运距5km	m ³	827.7			
27	011703001003	垂直运输	1. 建筑垃圾垂直运输	项	1			
		给排水工程拆除						
28	011612001045	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	70.05			
29	011612001046	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN50以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	45.52			
30	011612001047	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN25以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	16.46			
31	011612001048	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管 DN150以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	53.63			
32	011612001049	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管 DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	65.45			
33	011612001050	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管 DN50以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	24.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011612001051	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de160以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	98.3			
35	011612001052	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de110以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	521.3			
36	011612001053	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de75以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	42.3			
37	011612001054	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de50以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	463.2			
38	011612002021	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	10			
39	011612002022	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	55			
40	011612002023	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	15			
41	011612002024	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:盥洗槽 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	10			
		消防工程拆除						
42	011612001055	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	393.1			
43	011612001056	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN50以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	0.2			
44	011612002025	消火栓拆除	1. 卫生洁具种类:消火栓 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	32			
		采暖工程拆除						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011612001057	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管 DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	427.58			
46	011612001058	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN50以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	946.41			
47	011612001059	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN25以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	1070.42			
48	011612002026	散热器拆除	1. 种类:钢制柱式散热器 2. 35片以内 3. 搬运至甲方指定堆放地点	组	373			
		通风工程拆除						
49	011612001060	风管拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢板风管 2. 规格:直径或长边长320mm以内 3. 管道上的附着物种类:包含排气扇、管件等附件 4. 搬运至甲方指定堆放地点	m	41.03			
		电气工程拆除						
50	030404017006	配电箱	1. 名称:拆除壁挂式配电箱	台	28			
51	030404017007	配电箱	1. 名称:拆除落地式配电箱	台	3			
52	030411005001	接线箱	1. 名称:拆除弱电接线箱	个	5			
53	030404017008	配电箱	1. 名称:拆除UPS	台	2			
54	030412001006	普通灯具	1. 名称:拆除灯具	套	752			
55	030412001007	普通灯具	1. 名称:拆除筒灯	套	95			
56	030412001008	普通灯具	1. 名称:拆除应急灯具	套	311			
57	030404035003	插座	1. 名称:拆除插座	个	152			
58	030404034003	照明开关	1. 名称:拆除照明开关	个	102			
59	030411003008	桥架	1. 名称:拆除桥架 2. 型号:50*25	m	55.8			
60	030411003009	桥架	1. 名称:拆除桥架 2. 型号:100*50	m	254.4			
61	030411003010	桥架	1. 名称:拆除桥架 2. 型号:100*100	m	96.61			
62	030411003011	桥架	1. 名称:拆除桥架 2. 型号:200*100	m	128			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411003012	桥架	1. 名称:拆除桥架 2. 型号:300*150	m	3.1			
64	030411003013	桥架	1. 名称:拆除桥架 2. 型号:400*100	m	8.17			
65	030411001021	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:JDG20	m	2331.16			
66	030411001022	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:JDG25	m	312.15			
67	030411001023	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:JDG32	m	123.65			
68	030411001024	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:JDG40	m	30.11			
69	030411001025	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	2099.6			
70	030411001026	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20	m	111.82			
71	030411001027	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25	m	16.66			
72	030411001028	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32	m	7.69			
73	030411001029	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40	m	12.75			
74	030411001030	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150	m	24.15			
75	030411004004	配线	1. 名称:拆除管内配线 2. 型号:截面4mm2以内	m	17140.85			
76	030408001006	电力电缆	1. 名称:拆除电力电缆 2. 型号:截面35mm2以内	m	1726.7			
77	030408001007	电力电缆	1. 名称:拆除电力电缆 2. 型号:截面185mm2	m	25.94			
78	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:拆除短路隔离模块	个	5			
79	030904003004	按钮	1. 名称:拆除消火栓按钮	个	30			
80	030411005002	接线箱	1. 名称:拆除消防接线箱	个	1			
		食堂拆除						
		建筑工程拆除						
81	011601001006	砖砌体拆除	1. 原红砖墙拆除	m3	109.88			
82	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 原有隔断拆除	m2	163.71			
83	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原楼板	m3	15.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011605001010	平面块料拆除	1.水磨石地面至混凝土楼板基层	m2	71.93			
85	011605001011	平面块料拆除	1.地面砖至混凝土楼板基层	m2	419.06			
86	011605002016	立面块料拆除	1.原有石材踢脚拆除至水泥砂浆找平层	m2	65.6			
87	011608002009	铲除涂料面	1.原有墙面大白铲除至水泥砂浆找平层	m2	1366.97			
88	011605002017	立面块料拆除	1.原有墙面面砖铲除至水泥砂浆找平层	m2	208.06			
89	011605002018	立面块料拆除	1.原有墙裙拆除至水泥砂浆找平层	m2	115.25			
90	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原有天棚吊顶拆除至水泥砂浆找平层	m2	14.23			
91	011608002010	铲除涂料面	1.原有顶棚大白铲除至水泥砂浆找平层	m2	1889.79			
92	011614003004	窗台板拆除	1.原有石材窗台板拆除	m	109.8			
93	011607001004	刚性层拆除	拆除内容为 1.30厚C20细石混凝土面层随打随压光,每4m宽一分格,格内设聚氨酯改性塑料油膏 2.铺牛皮纸一层隔离 3.10厚防水粉 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料保温板(容重21KG/m3) 6.1:10水泥炉渣找坡2.5% 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	538			
94	011604002001	立面抹灰层拆除	1.铲除原有外墙面保温层至基层墙体	m2	1249.6			
95	011602001009	散水拆除	1.室外散水拆除	m2	40.57			
96	011602001010	台阶拆除	1.室外台阶拆除	m2	117.63			
97	01B009	屋面雨水排水管拆除	1.屋面雨水排水管拆除	m	61.5			
98	011609001006	栏杆、栏板拆除	1.楼梯栏杆拆除	m	32			
99	011610002005	金属门窗拆除	1.门窗拆除	m2	296.08			
100	011610001004	木门窗拆除	1.木门拆除	m2	13.21			
101	010103002007	余方弃置	1.建筑垃圾外弃 2.运距5km	m3	388.4			
102	011703001004	垂直运输	1.建筑垃圾垂直运输	项	1			
		给排水工程拆除						
103	011612001061	管道拆除	1.管道种类、材质:复合管 DN50以内 2.管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3.搬运至甲方指定堆放地点	m	78.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011612001062	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN25以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	12.3			
105	011612001063	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌刚管 DN25以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	15.74			
106	011612001064	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管 DN150以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	62.19			
107	011612001065	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管 DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	27.32			
108	011612001066	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管 DN50以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	22.1			
109	011612001067	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de160以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	49.86			
110	011612001068	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de110以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	136.51			
111	011612001069	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de75以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	19.7			
112	011612001070	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de50以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	169.11			
113	011612002027	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011612002028	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	8			
115	011612002029	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐式大便器 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	1			
116	011612002030	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	1			
117	011612002031	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗涤盆 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	4			
118	011612002032	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	1			
		采暖工程拆除						
119	011612001071	管道拆除	1. 管道种类、材质:焊接钢管 DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	149.7			
120	011612001072	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN50以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	69.94			
121	011612001073	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN25以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	28.21			
122	011612002033	散热器拆除	1. 种类:钢制柱式散热器 2. 35片以内 3. 搬运至甲方指定堆放地点	组	86			
123	011612002034	散热器拆除	1. 种类:钢制柱式散热器 2. 15片以内 3. 搬运至甲方指定堆放地点	组	3			
		通风工程拆除						
124	011612001074	风管拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢板风管 2. 规格:直径或长边长320mm以内 3. 管道上的附着物种类:包含排气扇、管件等附件 4. 搬运至甲方指定堆放地点	m	6.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011612001075	风管拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢板风管 2. 规格:直径或长边长1000mm以内 3. 管道上的附着物种类:包含排气扇、管件等附件 4. 搬运至甲方指定堆放地点	m	9.35			
126	011612002035	风机拆除	1. 种类:风机 风量4500m3/h以内 2. 包含配套附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	套	1			
		电气工程拆除						
127	030404017009	配电箱	1. 名称:拆除壁挂式配电箱	台	9			
128	030404017010	配电箱	1. 名称:拆除落地式配电箱	台	4			
129	030412001009	普通灯具	1. 名称:拆除灯具	套	168			
130	030412001010	普通灯具	1. 名称:拆除应急灯具	套	173			
131	030404035004	插座	1. 名称:拆除插座	个	98			
132	030404034004	照明开关	1. 名称:拆除照明开关	个	20			
133	030904005001	声光报警器	1. 名称:拆除声光报警器	个	1			
134	030904003005	按钮	1. 名称:拆除按钮	个	4			
135	030411003014	桥架	1. 名称:拆除桥架 2. 型号:100*50	m	84.14			
136	030411001031	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:JDG20	m	480.84			
137	030411001032	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:JDG25	m	274.28			
138	030411001033	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	486.58			
139	030411001034	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20	m	512.65			
140	030411001035	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25	m	34.99			
141	030411001036	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32	m	50.74			
142	030411001037	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40	m	71.84			
143	030411001038	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50	m	17.74			
144	030411001039	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100	m	13.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030411001040	配管	1. 名称:拆除 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150	m	54.84			
146	030411004005	配线	1. 名称:拆除管内配线 2. 型号:截面4mm2以内	m	4735.13			
147	030411004006	配线	1. 名称:拆除线槽内配线 2. 型号:截面4mm2以内	m	1158.6			
148	030408001008	电力电缆	1. 名称:拆除电力电缆 2. 型号:截面35mm2以内	m	189.45			
149	030408001009	电力电缆	1. 名称:拆除控制电缆 2. 型号:电缆6芯以内	m	71.56			
150	030408001010	电力电缆	1. 名称:拆除控制电缆 2. 型号:电缆9芯以内	m	52.36			
151	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:拆除短路隔离模块	个	1			
152	030904003006	按钮	1. 名称:拆除消火栓按钮	个	16			
		室外工程拆除						
		建筑工程拆除						
		旗台拆除						
153	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 旗台现有石材台阶面层破损处拆除	m2	7.38			
154	011609001007	栏杆拆除	1. 旗台拆除现状栏杆	m	9.15			
155	011611005001	旗杆拆除	1. 旗台拆除现状旗杆	m	12			
156	010103002008	余方弃置	1. 建筑垃圾外弃 2. 运距: 5km	m3	3.16			
		领操台拆除						
157	011605002021	立面块料拆除	1. 领操台现状外墙饰面材质为麻面砖, 现将外墙面拆除至基层墙体	m2	47.84			
158	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 领操台拆除原台面面层至混凝土基层	m2	39.02			
159	011601001009	砖砌体拆除	1. 领操台拆除现状楼梯踏步	m3	1.2			
160	010103002011	余方弃置	1. 建筑垃圾外弃 2. 运距: 5km	m3	3.81			
		主席台拆除						
161	011605002022	立面块料拆除	1. 拆除外墙现状麻面砖饰面至基层墙体	m2	110.87			
162	011608002011	铲除涂料面	1. 铲除外墙涂料饰面至基层墙体	m2	127.62			
163	011608002012	铲除涂料面	1. 铲除原有顶棚大白至水泥砂浆找平层	m2	65.48			
164	011607002001	防水层拆除	1. 屋面面层及防水拆除至基层混凝土楼板	m2	61.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011602001011	混凝土构件拆除	1. 拆除现状混凝土楼梯踏步	m2	11			
166	011609001008	栏杆拆除	1. 拆除现状楼梯栏杆	m	13			
167	011601001010	砖砌体拆除	1. 楼梯平台下方侧墙拆除	m3	2.44			
168	011602001012	混凝土构件拆除	1. 外墙洞口顶部雨篷拆除	m2	1.3			
169	011611005002	其他金属构件拆除	1. 拆除现状主席台上方钢架造型	t	0.04			
170	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 领操台拆除原台面面层至混凝土基层	m2	112.48			
171	011610002006	金属门窗拆除	1. 原金属门拆除	m2	2.72			
172	010103002012	余方弃置	1. 建筑垃圾外弃 2. 运距: 5km	m3	21.48			
		室外场地工程拆除						
		道路工程拆除						
173	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:边石	m	2161.5			
174	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	79.67			
		羽毛球场拆除						
175	041001001007	拆除路面	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	4.32			
176	041001003010	拆除基层	1. 材质:碎石基层 2. 厚度:18cm	m2	4.32			
177	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1.43			
		排球场拆除						
178	041001001008	拆除路面	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	0.98			
179	041001003011	拆除基层	1. 材质:碎石基层 2. 厚度:30cm	m2	0.98			
180	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.44			
181	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计	m3	0.29			
182	040103001003	回填方	1. 原土回填 2. 详见设计	m3	0.14			
183	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.13			
		篮球场拆除						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	041001001009	拆除路面	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	1.44			
185	041001003012	拆除基层	1. 材质:碎石基层 2. 厚度:30cm	m2	1.44			
186	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.65			
187	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:50cm	m3	0.72			
188	040103001004	回填方	1. 密实度要求:原土回填 2. 填方材料品种:详见设计	m3	0.4			
189	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.33			
		篮球场拆除工程(沥青路面改边沟)						
190	041001001010	拆除路面	1. 材质:沥青路 2. 厚度:10cm	m2	178.18			
191	041001003013	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:30cm	m2	178.18			
192	041001003014	拆除基层	1. 材质:级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	178.18			
193	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	103.34			
		运动场拆除工程						
194	041001001011	拆除路面	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	243.92			
195	041001003015	拆除基层	1. 材质:碎石基层 2. 厚度:30cm	m2	243.92			
196	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	111.17			
197	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计	m3	77.46			
198	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	77.46			
		水暖外网拆除工程						
199	041001001012	拆除路面	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:10cm	m2	217.27			
200	041001003016	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石(篮球场+门口主路) 2. 厚度:30cm	m2	217.27			
201	041001003017	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	4248.03			
202	041001003018	拆除基层	1. 材质:碎石基层 2. 厚度:30cm	m2	4735.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2144.67			
		给水及消防外网拆除						
204	011612001089	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de160以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	737.06			
205	011612001090	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de110以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	399.36			
206	011612001091	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de75以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	57.27			
207	011612001092	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN200以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	722.93			
208	011612001093	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN150以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	229.92			
209	011612001094	管道拆除	1. 管道种类、材质:复合管 DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	186.92			
		污水外网拆除						
210	011612001095	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de315以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	858.26			
211	011612002040	井拆除	1. 种类:检查井 2. 搬运至甲方指定堆放地点	套	52			
		雨水外网拆除						
212	011612001083	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de315以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	835.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011612001084	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管 de200以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	142.28			
214	011612002037	井拆除	1. 种类:检查井 2. 搬运至甲方指定堆放地点	套	34			
215	011612002038	雨水口拆除	1. 种类:单篦雨水口 2. 搬运至甲方指定堆放地点	套	30			
216	011612002039	雨水口拆除	1. 种类:双篦雨水口 2. 搬运至甲方指定堆放地点	套	5			
		采暖外网拆除						
217	011612001085	管道拆除	1. 管道种类、材质:预制保温管 DN250以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	53.86			
218	011612001086	管道拆除	1. 管道种类、材质:预制保温管 DN200以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	302.47			
219	011612001087	管道拆除	1. 管道种类、材质:预制保温管 DN150以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	508.87			
220	011612001088	管道拆除	1. 管道种类、材质:预制保温管 DN100以内 2. 管道上的附着物种类:包含阀门、管件等附件 3. 搬运至甲方指定堆放地点	m	248.58			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
		总价措施						
1	011707001001	安全文明施工费		13.5				
2	011707004001	二次搬运费		100				
3	011707005002	雨季施工增加费		100				
4	011707006001	施工临时保护费		100				
5	011707007001	已完工程保护费		100				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额		100			
2	暂估价		100			
2.1	材料暂估价		100			
2.2	专业工程暂估价		100			
3	计日工		100			
4	总承包服务费		100			
5	提前竣工（赶工）费		100			
6	优质优价奖励		100			
合计						

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：拆除工程(4.1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金			9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：拆除工程(4.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合计	1	-	-	